

Cas de maladies professionnelles selon le groupe de diagnostic et le genre AAP¹

Groupe de diagnostic et genre ²	Maladies professionnelles acceptées					Rentés d'invalidité fixées				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Système respiratoire	343	453	315	351	407	15	12	15	6	12
Amiante	94	166	104	125	121	3	1	2	1	3
Poussières de bois	8	7	3	11	11	-	1	-	1	-
Isocyanates	17	18	17	14	18	2	1	1	-	-
Cobalt et ses composés	3	1	-	6	3	-	-	-	-	-
Pneumoconioses dues au graphite	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Poussières de céréales, farine de froment et de seigle	75	89	53	56	65	-	1	1	-	-
Pneumoconioses dues au quartz	17	20	14	18	14	2	1	3	3	2
Pneumoconioses dues au silicate	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1
Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters	4	2	-	3	-	-	-	-	-	1
Contamination par des agents pathogènes d'infections	-	1	-	-	32	-	-	-	-	-
Matières plastiques	2	2	3	3	1	-	1	-	-	2
Poussières	21	24	25	12	12	2	2	2	-	1
Fumées	9	8	4	5	10	-	1	1	-	-
Produits pharmaceutiques	1	6	2	5	12	-	-	-	-	-
Substance inconnue / pas vraiment identifiable	4	4	-	1	10	1	-	1	-	-
Autres	88	105	90	90	96	5	3	4	1	2
Oeil et ses annexes	103	74	85	95	54	1	-	-	-	-
Maladies dues à des radiations non ionisantes	77	48	57	72	45	-	-	-	-	-
Autres	26	26	28	23	9	1	-	-	-	-
Appareil locomoteur	600	562	489	453	413	3	5	6	1	4
Bursites chroniques	209	214	182	183	152	-	2	1	1	1
Tendovaginites (Peritendinitis crepitans)	192	184	143	124	92	1	-	2	-	-
Arthropathies	15	14	17	13	29	-	-	1	-	-
Maladies des parties molles	176	142	142	128	134	2	1	1	-	3
Autres	8	8	5	5	6	-	2	1	-	-
Peau et sous-peau	814	753	680	722	660	18	11	25	10	8
Composés du chrome	14	19	7	12	10	3	1	1	-	2
Résines époxy (résines de coulée)	67	74	66	80	56	-	1	2	1	1
Additifs pour caoutchouc	14	23	24	17	19	2	1	-	-	-
Latex	22	18	12	13	11	-	-	1	1	-
Huiles minérales	104	100	104	155	76	1	-	3	1	-
Additifs pour huiles minérales	26	11	5	6	11	-	-	1	-	-
Nickel	17	20	26	28	25	1	2	1	1	1
Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters	3	5	3	4	-	-	-	-	-	1
Colles à base acrylique	6	12	8	11	10	-	-	1	-	-
Poussières	29	17	34	21	35	-	-	-	-	-
Produits pharmaceutiques	51	41	52	28	25	-	-	-	-	-
Produits cosmétiques et soins de la peau	32	43	23	21	32	-	1	1	-	-
Soins de la peau	13	11	8	16	13	-	-	-	-	-
Plantes et extraits de plantes	15	9	11	6	17	-	-	-	-	-
Produits de nettoyage industriels et détergents	82	66	49	31	46	2	2	1	3	-
Solvants	2	1	6	2	15	-	-	-	-	-
Autres composés organiques	10	8	6	6	19	-	-	-	-	-
Substance inconnue / pas vraiment identifiable	44	42	38	45	44	-	1	1	1	-
Ciment	58	51	38	33	39	5	1	8	2	2
Autres	205	182	160	187	157	4	1	4	-	1
Maladies infectieuses	287	375	535	605	782	2	-	-	-	-
Contamination par des agents pathogènes	260	356	508	580	752	2	-	-	-	-
Autres	27	19	27	25	30	-	-	-	-	-
Tumeurs	100	129	116	124	107	6	13	5	10	9
Amiante	88	116	104	114	96	5	13	5	8	6
Poussières de bois	5	6	1	4	3	-	-	-	2	2
Autres	7	7	11	6	8	1	-	-	-	1
Oreille et ses annexes	702	853	896	949	1 021	6	3	6	3	2
Lésions importantes de l'ouïe	701	853	895	946	1 021	6	3	6	3	2
Autres	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-
Autres maladies professionnelles	524	529	380	145	146	8	4	8	2	1
Maladies dues aux vibrations	7	8	7	12	13	1	-	-	-	-
Gelures, à l'exception des engelures	5	16	-	6	12	-	-	-	-	-
Ampoules, crevasses, excoriations, durillons	17	14	16	15	14	-	-	-	-	-
Paralysies nerveuses périphériques	17	21	13	25	17	4	-	1	1	-
Substance inconnue / pas vraiment identifiable	6	18	16	31	40	-	1	3	1	-
Autres	472	452	328	56	50	3	3	4	-	1
Total	3 473	3 728	3 496	3 444	3 590	59	48	65	32	36

¹ Y compris les cas des demandeurs d'emploi dans le cadre de programme d'occupation, stage professionnel, mesure de formation² Les groupe de causes comptant moins de 10 nouveaux cas enregistrés et moins de 500'000 CHF en coûts courants et sans les cas de décès en 2007 sont regroupés sous «Autres».

Groupe de diagnostic et genre ²	Cas de décès					Coûts courants en millions de CHF				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Système respiratoire	7	12	17	11	12	16.5	16.0	20.8	10.6	17.3
Amiante	3	4	3	3	2	2.1	3.4	3.6	1.4	4.3
Poussières de bois	-	-	-	-	-	0.3	0.5	0.1	0.1	0.2
Isocyanates	-	1	2	-	1	2.8	1.9	1.5	0.4	0.8
Cobalt et ses composés	-	-	-	-	1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.5
Pneumoconioses dues au graphite	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.5
Poussières de céréales, farine de froment et de seigle	-	-	1	-	-	1.1	1.3	2.4	0.9	1.2
Pneumoconioses dues au quartz	3	6	5	8	5	1.2	2.3	3.9	4.6	2.9
Pneumoconioses dues au silicate	-	-	-	-	1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5
Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9
Contamination par des agents pathogènes d'infections	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Matières plastiques	-	-	-	-	-	0.0	1.1	0.1	0.1	0.8
Poussières	-	-	-	-	1	2.4	1.2	2.0	0.5	1.4
Fumées	-	-	-	-	-	0.5	0.4	0.6	0.2	0.6
Produits pharmaceutiques	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
Substance inconnue / pas vraiment identifiable	-	-	-	-	-	0.4	0.1	0.7	0.0	0.1
Autres	1	1	6	-	-	4.8	3.7	5.7	2.2	2.5
Oeil et ses annexes	-	-	-	-	-	0.6	0.3	0.2	0.2	0.1
Maladies dues à des radiations non ionisantes	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Autres	-	-	-	-	-	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1
Appareil locomoteur	-	-	-	-	-	4.3	3.9	3.5	2.3	3.3
Bursites chroniques	-	-	-	-	-	1.3	1.4	1.4	1.2	1.6
Tendovaginites (Peritendinitis crepitans)	-	-	-	-	-	1.0	0.6	0.7	0.3	0.3
Arthropathies	-	-	-	-	-	0.3	0.1	0.4	0.1	0.2
Maladies des parties molles	-	-	-	-	-	1.3	0.6	0.9	0.6	1.0
Autres	-	-	-	-	-	0.4	1.2	0.2	0.1	0.2
Peau et sous-peau	-	-	-	1	-	22.7	14.4	19.5	13.6	11.9
Composés du chrome	-	-	-	1	-	1.9	0.7	0.7	0.3	2.1
Résines époxy (résines de coulée)	-	-	-	-	-	1.2	1.8	2.4	2.7	1.5
Additifs pour caoutchouc	-	-	-	-	-	1.9	0.9	0.3	0.2	0.3
Latex	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.6	0.1
Huiles minérales	-	-	-	-	-	2.2	1.0	2.6	1.0	0.9
Additifs pour huiles minérales	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.0	0.7	-0
Nickel	-	-	-	-	-	1.3	1.7	0.9	0.2	0.6
Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5
Colles à base acrylique	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.8	-0	0.2
Poussières	-	-	-	-	-	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3
Produits pharmaceutiques	-	-	-	-	-	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1
Produits cosmétiques et soins de la peau	-	-	-	-	-	0.2	0.9	0.6	0.2	0.3
Soins de la peau	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0
Plantes et extraits de plantes	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
Produits de nettoyage industriels et détergents	-	-	-	-	-	1.2	1.7	0.9	2.0	0.5
Solvants	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Autres composés organiques	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3
Substance inconnue / pas vraiment identifiable	-	-	-	-	-	0.5	0.6	1.0	1.1	0.4
Ciment	-	-	-	-	-	5.1	1.9	4.5	2.1	1.7
Autres	-	-	-	-	-	5.4	2.2	3.1	1.8	2.0
Maladies infectieuses	-	-	-	-	-	1.1	0.2	0.3	0.3	0.5
Contamination par des agents pathogènes	-	-	-	-	-	1.0	0.2	0.3	0.3	0.4
Autres	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
Tumeurs	62	70	107	144	86	46.9	46.6	58.7	59.8	51.7
Amiante	59	69	105	140	86	43.8	45.8	56.9	55.7	49.9
Poussières de bois	1	-	2	2	-	0.8	0.5	1.3	3.2	0.8
Autres	2	1	-	2	-	2.4	0.4	0.5	0.8	0.9
Oreille et ses annexes	-	-	-	-	-	10.8	11.2	11.8	11.8	12.1
Lésions importantes de l'ouïe	-	-	-	-	-	10.8	11.2	11.8	11.8	12.1
Autres	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
Autres maladies professionnelles	1	-	2	1	-	5.8	4.7	8.4	2.4	2.2
Maladies dues aux vibrations	-	-	-	-	-	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
Gelures, à l'exception des engelures	-	-	-	-	-	-0	0.0	0.0	0.1	0.0
Ampoules, crevasses, excoriations, durillons	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1
Paralysies nerveuses périphériques	-	-	-	-	-	2.3	0.4	1.3	0.6	0.3
Substance inconnue / pas vraiment identifiable	-	-	-	1	-	0.3	1.3	2.3	0.8	0.5
Autres	1	-	2	-	-	2.8	2.6	4.4	0.7	1.2
Total	70	82	126	157	98	108.7	97.4	123.3	101.0	99.1

² Les groupe de causes comptant moins de 10 nouveaux cas enregistrés et moins de 500'000 CHF en coûts courants et sans les cas de décès en 2007 sont regroupés sous «Autres».

Cas de maladies professionnelles selon le groupe de diagnostic et le genre AAP¹

Groupe de diagnostic et genre ²	Maladies professionnelles acceptées					Festgesetzte Invalidentrenten				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Système respiratoire	282	381	259	301	322	15	10	14	6	12
Amiante	94	166	104	125	121	3	1	2	1	3
Poussières de bois	8	7	3	11	10	-	1	-	1	-
Isocyanates	16	18	16	14	16	2	1	1	-	-
Cobalt et ses composés	3	1	-	6	3	-	-	-	-	-
Pneumoconioses dues au graphite	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Poussières de céréales, farine de froment et de seigle	29	39	16	22	20	-	-	1	-	-
Pneumoconioses dues au quartz	17	20	14	18	14	2	1	3	3	2
Pneumoconioses dues au silicate	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1
Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters	4	2	-	3	-	-	-	-	-	1
Contamination par des agents pathogènes d'infections	-	1	-	-	21	-	-	-	-	-
Matières plastiques	2	2	3	3	1	-	1	-	-	2
Poussières	16	14	17	8	8	2	1	2	-	1
Fumées	8	7	4	5	7	-	1	1	-	-
Produits pharmaceutiques	1	6	2	5	8	-	-	-	-	-
Substance inconnue / pas vraiment identifiable	4	4	-	1	10	1	-	1	-	-
Autres	80	94	80	78	81	5	3	3	1	2
Oeil et ses annexes	90	61	74	87	46	1	-	-	-	-
Maladies dues à des radiations non ionisantes	73	45	55	70	40	-	-	-	-	-
Autres	17	16	19	17	6	1	-	-	-	-
Appareil locomoteur	530	515	443	412	361	2	4	6	1	3
Bursites chroniques	207	211	180	183	150	-	2	1	1	1
Tendovaginites (Peritendinitis crepitans)	182	181	138	121	88	1	-	2	-	-
Arthropathies	15	12	16	12	20	-	-	1	-	-
Maladies des parties molles	118	105	104	94	100	1	-	1	-	2
Autres	8	6	5	2	3	-	2	1	-	-
Peau et sous-peau	624	580	526	604	488	18	9	24	10	8
Composés du chrome	14	19	7	12	9	3	1	1	-	2
Résines époxy (résines de coulée)	67	74	66	80	56	-	1	2	1	1
Additifs pour caoutchouc	13	19	24	14	15	2	1	-	-	-
Latex	13	8	7	3	6	-	-	1	1	-
Huiles minérales	104	100	103	155	75	1	-	3	1	-
Additifs pour huiles minérales	26	11	5	6	11	-	-	1	-	-
Nickel	15	17	15	23	18	1	2	1	1	1
Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters	2	4	3	4	-	-	-	-	-	1
Colles à base acrylique	6	10	8	9	8	-	-	1	-	-
Poussières	14	7	20	6	13	-	-	-	-	-
Produits pharmaceutiques	12	6	11	16	10	-	-	-	-	-
Produits cosmétiques et soins de la peau	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Soins de la peau	8	11	8	12	8	-	-	-	-	-
Plantes et extraits de plantes	8	3	3	5	10	-	-	-	-	-
Produits de nettoyage industriels et détergents	43	34	27	23	23	2	2	1	3	-
Solvants	1	1	5	1	14	-	-	-	-	-
Autres composés organiques	10	8	5	6	13	-	-	-	-	-
Substance inconnue / pas vraiment identifiable	35	33	32	27	24	-	-	1	1	-
Ciment	54	51	38	33	37	5	1	8	2	2
Autres	179	164	139	169	137	4	1	4	-	1
Maladies infectieuses	100	166	230	422	457	-	-	-	-	-
Contamination par des agents pathogènes	80	155	209	409	440	-	-	-	-	-
Autres	20	11	21	13	17	-	-	-	-	-
Tumeurs	100	126	116	124	107	6	13	5	10	9
Amiante	5	6	1	4	3	-	-	-	2	2
Poussières de bois	7	6	11	6	8	1	-	-	-	1
Autres	696	845	888	943	1 007	6	1	4	3	2
Oreille et ses annexes	695	845	888	943	1 007	6	1	4	3	2
Lésions importantes de l'ouïe	695	845	887	940	1 007	6	1	4	3	2
Autres	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-
Autres maladies professionnelles	251	205	167	107	88	8	2	4	2	1
Maladies dues aux vibrations	7	8	7	9	12	1	-	-	-	-
Gelures, à l'exception des engelures	4	8	-	5	6	-	-	-	-	-
Ampoules, crevasses, excoriations, durillons	14	13	15	14	13	-	-	-	-	-
Paralysies nerveuses périphériques	16	18	13	24	13	4	-	1	1	-
Substance inconnue / pas vraiment identifiable	1	5	5	3	4	-	-	-	1	-
Autres	209	153	127	52	40	3	2	3	-	1
Total	2 673	2 879	2 703	3 000	2 876	56	39	57	32	35

¹ Y compris les cas des demandeurs d'emploi dans le cadre de programme d'occupation, stage professionnel, mesure de formation² Les groupe de causes comptant moins de 10 nouveaux cas enregistrés et moins de 500'000 CHF en coûts courants et sans les cas de décès en 2007 sont regroupés sous «Autres».

Groupe de diagnostic et genre ²	Cas de décès					Coûts courants en millions de CHF				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Système respiratoire	7	12	17	11	12	15.9	14.9	19.0	9.8	16.4
Amiante	3	4	3	3	2	2.1	3.4	3.6	1.4	4.3
Poussières de bois	-	-	-	-	-	0.3	0.5	0.1	0.1	0.2
Isocyanates	-	1	2	-	1	2.8	1.9	1.5	0.3	0.8
Cobalt et ses composés	-	-	-	-	1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.5
Pneumoconioses dues au graphite	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.5
Poussières de céréales, farine de froment et de seigle	-	-	1	-	-	0.7	0.7	1.7	0.4	0.6
Pneumoconioses dues au quartz	3	6	5	8	5	1.2	2.3	3.9	4.6	2.9
Pneumoconioses dues au silicate	-	-	-	-	1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5
Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9
Contamination par des agents pathogènes d'infections	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Matières plastiques	-	-	-	-	-	0.0	1.1	0.1	0.1	0.8
Poussières	-	-	-	-	1	2.4	0.8	1.9	0.3	1.4
Fumées	-	-	-	-	-	0.5	0.4	0.6	0.2	0.6
Produits pharmaceutiques	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Substance inconnue / pas vraiment identifiable	-	-	-	-	-	0.4	0.1	0.7	0.0	0.1
Autres	1	1	6	-	-	4.6	3.6	4.8	2.0	2.4
Oeil et ses annexes	-	-	-	-	-	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1
Maladies dues à des radiations non ionisantes	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Autres	-	-	-	-	-	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1
Appareil locomoteur	-	-	-	-	-	3.8	3.7	3.4	2.2	3.1
Bursites chroniques	-	-	-	-	-	1.3	1.4	1.4	1.2	1.6
Tendovaginites (Peritendinitis crepitans)	-	-	-	-	-	1.0	0.6	0.7	0.3	0.3
Arthropathies	-	-	-	-	-	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2
Maladies des parties molles	-	-	-	-	-	0.9	0.5	0.8	0.5	0.8
Autres	-	-	-	-	-	0.4	1.2	0.2	0.1	0.2
Peau et sous-peau	-	-	-	1	-	21.6	12.4	17.6	12.7	10.3
Composés du chrome	-	-	-	1	-	1.9	0.7	0.7	0.3	2.1
Résines époxy (résines de coulée)	-	-	-	-	-	1.2	1.8	2.4	2.7	1.5
Additifs pour caoutchouc	-	-	-	-	-	1.9	0.8	0.2	0.2	0.2
Latex	-	-	-	-	-	0.2	0.0	0.1	0.6	0.0
Huiles minérales	-	-	-	-	-	2.2	1.0	2.6	1.0	0.9
Additifs pour huiles minérales	-	-	-	-	-	0.3	0.3	1.0	0.7	-0
Nickel	-	-	-	-	-	1.2	1.6	0.8	0.2	0.4
Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5
Colles à base acrylique	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.7	-0	0.1
Poussières	-	-	-	-	-	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2
Produits pharmaceutiques	-	-	-	-	-	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1
Produits cosmétiques et soins de la peau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soins de la peau	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Plantes et extraits de plantes	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
Produits de nettoyage industriels et détergents	-	-	-	-	-	1.1	1.5	0.7	1.8	0.3
Solvants	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Autres composés organiques	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
Substance inconnue / pas vraiment identifiable	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	1.1	0.3
Ciment	-	-	-	-	-	5.1	1.9	4.5	2.1	1.6
Autres	-	-	-	-	-	5.1	2.1	2.8	1.7	1.8
Maladies infectieuses	-	-	-	-	-	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3
Contamination par des agents pathogènes	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
Autres	-	-	-	-	-	0.1	0.0	-	-	-
Tumeurs	62	70	107	144	86	46.9	46.6	58.7	59.8	51.7
Amiante	59	69	105	140	86	43.8	45.8	56.9	55.7	49.9
Poussières de bois	1	-	2	2	-	0.8	0.5	1.3	3.2	0.8
Autres	2	1	-	2	-	2.4	0.3	0.5	0.8	0.9
Oreille et ses annexes	-	-	-	-	-	10.6	10.1	10.5	11.8	11.9
Lésions importantes de l'ouïe	-	-	-	-	-	10.6	10.1	10.5	11.7	11.9
Autres	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
Autres maladies professionnelles	1	-	2	1	-	5.2	2.5	5.3	1.8	1.6
Maladies dues aux vibrations	-	-	-	-	-	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
Gelures, à l'exception des engelures	-	-	-	-	-	-0	0.0	0.0	0.1	0.0
Ampoules, crevasses, excoriations, durillons	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
Paralysies nerveuses périphériques	-	-	-	-	-	2.3	0.4	1.3	0.6	0.3
Substance inconnue / pas vraiment identifiable	-	-	-	1	-	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
Autres	1	-	2	-	-	2.6	1.8	3.6	0.6	1.2
Total	70	82	126	157	98	104.9	90.6	114.9	98.5	95.4

² Les groupe de causes comptant moins de 10 nouveaux cas enregistrés et moins de 500'000 CHF en coûts courants et sans les cas de décès en 2007 sont regroupés sous «Autres».

Cas de maladies professionnelles selon le groupe de diagnostic et le genre AAP¹

Groupe de diagnostic et genre ²	Maladies professionnelles acceptées					Rentés d'invalidité fixées				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Système respiratoire	61	72	56	50	85	-	2	1	-	-
Amiante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poussières de bois	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Isocyanates	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Cobalt et ses composés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumoconioses dues au graphite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poussières de céréales, farine de froment et de seigle	46	50	37	34	45	-	1	-	-	-
Pneumoconioses dues au quartz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumoconioses dues au silicate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contamination par des agents pathogènes d'infections	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
Matières plastiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poussières	5	10	8	4	4	-	1	-	-	-
Fumées	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-
Produits pharmaceutiques	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
Substance inconnue / pas vraiment identifiable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	8	11	10	12	15	-	-	1	-	-
Oeil et ses annexes	13	13	11	8	8	-	-	-	-	-
Maladies dues à des radiations non ionisantes	4	3	2	2	5	-	-	-	-	-
Autres	9	10	9	6	3	-	-	-	-	-
Appareil locomoteur	70	47	46	41	52	1	1	-	-	1
Bursites chroniques	2	3	2	-	2	-	-	-	-	-
Tendovaginites (Peritendinitis crepitans)	10	3	5	3	4	-	-	-	-	-
Arthropathies	-	2	1	1	9	-	-	-	-	-
Maladies des parties molles	58	37	38	34	34	1	1	-	-	1
Autres	-	2	-	3	3	-	-	-	-	-
Peau et sous-peau	190	173	154	118	172	-	2	1	-	-
Composés du chrome	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Résines époxy (résines de coulée)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Additifs pour caoutchouc	1	4	-	3	4	-	-	-	-	-
Latex	9	10	5	10	5	-	-	-	-	-
Huiles minérales	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
Additifs pour huiles minérales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nickel	2	3	11	5	7	-	-	-	-	-
Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Colles à base acrylique	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-
Poussières	15	10	14	15	22	-	-	-	-	-
Produits pharmaceutiques	39	35	41	12	15	-	-	-	-	-
Produits cosmétiques et soins de la peau	32	43	23	21	31	-	1	1	-	-
Soins de la peau	5	-	-	4	5	-	-	-	-	-
Plantes et extraits de plantes	7	6	8	1	7	-	-	-	-	-
Produits de nettoyage industriels et détergents	39	32	22	8	23	-	-	-	-	-
Solvants	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
Autres composés organiques	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-
Substance inconnue / pas vraiment identifiable	9	9	6	18	20	-	1	-	-	-
Ciment	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Autres	26	18	21	18	20	-	-	-	-	-
Maladies infectieuses	187	209	305	183	325	2	-	-	-	-
Contamination par des agents pathogènes	180	201	299	171	312	2	-	-	-	-
Autres	7	8	6	12	13	-	-	-	-	-
Tumeurs	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Amiante	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Poussières de bois	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Oreille et ses annexes	6	8	8	6	14	-	2	2	-	-
Lésions importantes de l'ouïe	6	8	8	6	14	-	2	2	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres maladies professionnelles	273	324	213	38	58	-	2	4	-	-
Maladies dues aux vibrations	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
Gelures, à l'exception des engelures	1	8	-	1	6	-	-	-	-	-
Ampoules, crevasses, excoriations, durillons	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Paralysies nerveuses périphériques	1	3	-	1	4	-	-	-	-	-
Substance inconnue / pas vraiment identifiable	5	13	11	28	36	-	1	3	-	-
Autres	263	299	201	4	10	-	1	1	-	-
Total	800	849	793	444	714	3	9	8	-	-

² Les groupes de causes comptant moins de 10 nouveaux cas enregistrés et moins de 500'000 CHF en coûts courants et sans les cas de décès en 2007 sont regroupés sous «Autres».

Groupe de diagnostic et genre ²	Cas de décès					Coûts courants en millions de CHF				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Système respiratoire	-	-	-	-	-	0.6	1.1	1.8	0.8	0.9
Amiante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poussières de bois	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
Isocyanates	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
Cobalt et ses composés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumoconioses dues au graphite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poussières de céréales, farine de froment et de seigle	-	-	-	-	-	0.3	0.6	0.8	0.4	0.6
Pneumoconioses dues au quartz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumoconioses dues au silicate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contamination par des agents pathogènes d'infections	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0
Matières plastiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poussières	-	-	-	-	-	0.1	0.4	0.1	0.2	0.1
Fumées	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Produits pharmaceutiques	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Substance inconnue / pas vraiment identifiable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.9	0.1	0.1
Oeil et ses annexes	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
Maladies dues à des radiations non ionisantes	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Autres	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
Appareil locomoteur	-	-	-	-	-	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2
Bursites chroniques	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0
Tendovaginites (Peritendinitis crepitans)	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Arthropathies	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Maladies des parties molles	-	-	-	-	-	0.5	0.2	0.0	0.1	0.2
Autres	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
Peau et sous-peau	-	-	-	-	-	1.1	2.0	1.9	0.9	1.6
Composés du chrome	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0
Résines époxy (résines de coulée)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Additifs pour caoutchouc	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
Latex	-	-	-	-	-	-0	0.0	0.0	0.0	0.0
Huiles minérales	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
Additifs pour huiles minérales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nickel	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
Acide sulfurique, ses sels (sulfates) et esters	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-
Colles à base acrylique	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.1	0.0
Poussières	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Produits pharmaceutiques	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0
Produits cosmétiques et soins de la peau	-	-	-	-	-	0.2	0.9	0.6	0.2	0.3
Soins de la peau	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Plantes et extraits de plantes	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Produits de nettoyage industriels et détergents	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
Solvants	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Autres composés organiques	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.2
Substance inconnue / pas vraiment identifiable	-	-	-	-	-	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2
Ciment	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	0.0
Autres	-	-	-	-	-	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2
Maladies infectieuses	-	-	-	-	-	0.8	0.1	0.2	0.1	0.2
Contamination par des agents pathogènes	-	-	-	-	-	0.8	0.1	0.2	0.1	0.1
Autres	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tumeurs	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
Amiante	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-
Poussières de bois	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
Oreille et ses annexes	-	-	-	-	-	0.1	1.1	1.3	0.0	0.2
Lésions importantes de l'ouïe	-	-	-	-	-	0.1	1.1	1.3	0.0	0.2
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres maladies professionnelles	-	-	-	-	-	0.5	2.1	3.1	0.6	0.6
Maladies dues aux vibrations	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
Gelures, à l'exception des engelures	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ampoules, crevasses, excoriations, durillons	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Paralysies nerveuses périphériques	-	-	-	-	-	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Substance inconnue / pas vraiment identifiable	-	-	-	-	-	0.3	1.3	2.3	0.5	0.5
Autres	-	-	-	-	-	0.2	0.8	0.8	0.1	0.1
Total	-	-	-	-	-	3.7	6.8	8.4	2.6	3.7

² Les groupe de causes comptant moins de 10 nouveaux cas enregistrés et moins de 500'000 CHF en coûts courants et sans les cas de décès en 2007 sont regroupés sous «Autres».