

Accidents par région du corps blessée et le genre de blessure, AAP ¹
Année d'enregistrement 2005 - état 2009

Estimation sur la base des résultats de l'échantillon et recensement complet

Genre de blessure ²	Valeur absolue						
	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée ²							
Crâne, cerveau	102	-	-	-	1 462	-	-
Visage, os du visage, nez, oreilles	484	-	-	20	-	9 140	-
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	-	-	-	-	-	472	4 042
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	1	-	-	-	90	3 643	781
Colonne vertébrale	647	-	4	6 454	3	-	-
Tronc, dos et postérieur	1 609	-	-	207	286	281	280
Epaule, bras	717	-	472	4 476	-	601	281
Avant-bras, coude	1 576	-	85	782	-	-	-
Poignet, main, doigts	4 838	-	194	7 226	-	40 170	3 822
Extrémités supérieures, parties non attribuables	18	-	-	81	459	3 866	460
Hanche	154	-	23	1 562	-	-	-
Cuisse	51	-	-	-	-	-	-
Genou, rotule	129	2 508	421	1 760	-	-	-
Jambe, cheville	997	-	26	11 610	-	-	-
Pied, orteils	2 456	-	71	1 482	-	2 301	190
Extrémités inférieures, parties non attribuables	14	-	-	8 684	-	3 627	980
Autres et parties multiples non précisées	259	-	40	561	10	160	140
Tout le corps (effets systémiques)	-	-	-	-	-	-	-
Total	14 052	2 508	1 336	44 905	2 310	64 261	10 976

Genre de blessure ²	En %						
	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée ²							
Crâne, cerveau	0,0	-	-	-	0,6	-	-
Visage, os du visage, nez, oreilles	0,2	-	-	0,0	-	3,8	-
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	-	-	-	-	-	0,2	1,7
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	0,0	-	-	-	0,0	1,5	0,3
Colonne vertébrale	0,3	-	0,0	2,7	0,0	-	-
Tronc, dos et postérieur	0,7	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1
Epaule, bras	0,3	-	0,2	1,9	-	0,3	0,1
Avant-bras, coude	0,7	-	0,0	0,3	-	-	-
Poignet, main, doigts	2,0	-	0,1	3,0	-	16,9	1,6
Extrémités supérieures, parties non attribuables	0,0	-	-	0,0	0,2	1,6	0,2
Hanche	0,1	-	0,0	0,7	-	-	-
Cuisse	0,0	-	-	-	-	-	-
Genou, rotule	0,1	1,1	0,2	0,7	-	-	-
Jambe, cheville	0,4	-	0,0	4,9	-	-	-
Pied, orteils	1,0	-	0,0	0,6	-	1,0	0,1
Extrémités inférieures, parties non attribuables	0,0	-	-	3,7	-	1,5	0,4
Autres et parties multiples non précisées	0,1	-	0,0	0,2	0,0	0,1	0,1
Tout le corps (effets systémiques)	-	-	-	-	-	-	-
Total	5,9	1,1	0,6	18,9	1,0	27,0	4,6

¹ Y compris les cas des demandeurs d'emploi dans le cadre de programme d'occupation, stage professionnel, mesure de formation

² Le genre de blessure et la région du corps blessée sont dérivés du diagnostic principal selon Barell et al. Si un cas présente plusieurs lésions, est considérée comme diagnostic principal (codé selon CIM-9) la lésion pour laquelle ont été observés, sur la moyenne des cas présentant le même diagnostic dans cette année d'enregistrement, les frais de traitement les plus élevés.

Valeur absolue							Genre de blessure ²	Région du corps blessée ²
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	1 564	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	9 644	Visage, os du visage, nez, oreilles	
1 150	1 885	-	22 302	-	-	29 851	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
3 582	608	-	180	-	1 165	10 050	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	7 108	Colonne vertébrale	
10 798	188	-	-	-	823	14 472	Tronc, dos et postérieur	
4 833	-	-	-	-	620	12 000	Epaule, bras	
3 905	-	-	-	-	1	6 349	Avant-bras, coude	
13 989	1 775	-	-	-	2 050	74 064	Poignet, main, doigts	
140	1 058	-	-	-	755	6 837	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
644	-	-	-	-	-	2 383	Hanche	
1 000	-	-	-	-	-	1 051	Cuisse	
6 185	-	-	-	-	-	11 003	Genou, rotule	
2 923	-	-	-	-	1	15 557	Jambe, cheville	
6 600	-	-	-	-	28	13 128	Pied, orteils	
183	591	-	-	-	2 647	16 726	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
340	88	2	20	-	1 795	3 415	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	1 971	-	100	635	2 706	Tout le corps (effets systémiques)	
56 272	6 193	1 973	22 502	100	10 520	237 908	Total	

En %							Genre de blessure ²	Région du corps blessée ²
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	0.7	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	4.1	Visage, os du visage, nez, oreilles	
0.5	0.8	-	9.4	-	-	12.5	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
1.5	0.3	-	0.1	-	0.5	4.2	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	3.0	Colonne vertébrale	
4.5	0.1	-	-	-	0.3	6.1	Tronc, dos et postérieur	
2.0	-	-	-	-	0.3	5.0	Epaule, bras	
1.6	-	-	-	-	0.0	2.7	Avant-bras, coude	
5.9	0.7	-	-	-	0.9	31.1	Poignet, main, doigts	
0.1	0.4	-	-	-	0.3	2.9	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
0.3	-	-	-	-	-	1.0	Hanche	
0.4	-	-	-	-	-	0.4	Cuisse	
2.6	-	-	-	-	-	4.6	Genou, rotule	
1.2	-	-	-	-	0.0	6.5	Jambe, cheville	
2.8	-	-	-	-	0.0	5.5	Pied, orteils	
0.1	0.2	-	-	-	1.1	7.0	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.8	1.4	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	0.8	-	0.0	0.3	1.1	Tout le corps (effets systémiques)	
23.7	2.6	0.8	9.5	0.0	4.4	100.0	Total	

Accidents par région du corps blessée et le genre de blessure, AAP ¹
Année d'enregistrement 2005 - état 2009

Estimation sur la base des résultats de l'échantillon et recensement complet

Genre de blessure ²	Valeur absolue						
	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée ²							
Crâne, cerveau	81	-	-	-	995	-	-
Visage, os du visage, nez, oreilles	263	-	-	20	-	6 580	-
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	-	-	-	-	-	352	2 821
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	1	-	-	-	89	2 823	601
Colonne vertébrale	458	-	4	4 750	3	-	-
Tronc, dos et postérieur	1 228	-	-	205	222	201	140
Epaule, bras	454	-	329	3 009	-	580	201
Avant-bras, coude	1 142	-	24	562	-	-	-
Poignet, main, doigts	3 854	-	174	4 780	-	27 345	1 277
Extrémités supérieures, parties non attribuables	18	-	-	81	332	3 084	300
Hanche	91	-	3	922	-	-	-
Cuisse	49	-	-	-	-	-	-
Genou, rotule	89	1 903	221	1 016	-	-	-
Jambe, cheville	673	-	26	7 648	-	-	-
Pied, orteils	1 466	-	50	1 001	-	1 801	109
Extrémités inférieures, parties non attribuables	12	-	-	5 463	-	2 886	700
Autres et parties multiples non précisées	95	-	40	321	9	60	80
Tout le corps (effets systémiques)	-	-	-	-	-	-	-
Total	9 974	1 903	871	29 778	1 650	45 712	6 229

Genre de blessure ²	En %						
	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée ²							
Crâne, cerveau	0.0	-	-	-	0.6	-	-
Visage, os du visage, nez, oreilles	0.2	-	-	0.0	-	3.8	-
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	-	-	-	-	-	0.2	1.6
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	0.0	-	-	-	0.1	1.6	0.3
Colonne vertébrale	0.3	-	0.0	2.7	0.0	-	-
Tronc, dos et postérieur	0.7	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1
Epaule, bras	0.3	-	0.2	1.7	-	0.3	0.1
Avant-bras, coude	0.7	-	0.0	0.3	-	-	-
Poignet, main, doigts	2.2	-	0.1	2.8	-	15.8	0.7
Extrémités supérieures, parties non attribuables	0.0	-	-	0.0	0.2	1.8	0.2
Hanche	0.1	-	0.0	0.5	-	-	-
Cuisse	0.0	-	-	-	-	-	-
Genou, rotule	0.1	1.1	0.1	0.6	-	-	-
Jambe, cheville	0.4	-	0.0	4.4	-	-	-
Pied, orteils	0.8	-	0.0	0.6	-	1.0	0.1
Extrémités inférieures, parties non attribuables	0.0	-	-	3.2	-	1.7	0.4
Autres et parties multiples non précisées	0.1	-	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
Tout le corps (effets systémiques)	-	-	-	-	-	-	-
Total	5.8	1.1	0.5	17.2	1.0	26.4	3.6

¹ Y compris les cas des demandeurs d'emploi dans le cadre de programme d'occupation, stage professionnel, mesure de formation

² Le genre de blessure et la région du corps blessée sont dérivés du diagnostic principal selon Barell et al. Si un cas présente plusieurs lésions, est considérée comme diagnostic principal (codé selon CIM-9) la lésion pour laquelle ont été observés, sur la moyenne des cas présentant le même diagnostic dans cette année d'enregistrement, les frais de traitement les plus élevés.

Valeur absolue							Genre de blessure ²	Région du corps blessée ²
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	1 076	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	6 863	Visage, os du visage, nez, oreilles	
949	1 476	-	21 662	-	-	27 260	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
2 581	447	-	120	-	1 045	7 707	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	5 215	Colonne vertébrale	
7 598	67	-	-	-	702	10 363	Tronc, dos et postérieur	
3 210	-	-	-	-	540	8 323	Epaule, bras	
2 864	-	-	-	-	1	4 593	Avant-bras, coude	
11 228	1 192	-	-	-	1 838	51 688	Poignet, main, doigts	
80	733	-	-	-	695	5 323	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
363	-	-	-	-	-	1 379	Hanche	
740	-	-	-	-	-	789	Cuisse	
4 403	-	-	-	-	-	7 632	Genou, rotule	
2 243	-	-	-	-	1	10 591	Jambe, cheville	
4 700	-	-	-	-	26	9 153	Pied, orteils	
143	390	-	-	-	2 106	11 700	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
240	86	2	20	-	439	1 392	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	1 334	-	60	494	1 888	Tout le corps (effets systémiques)	
41 342	4 391	1 336	21 802	60	7 887	172 935	Total	

En %							Genre de blessure ²	Région du corps blessée ²
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	0.6	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	4.0	Visage, os du visage, nez, oreilles	
0.5	0.9	-	12.5	-	-	15.8	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
1.5	0.3	-	0.1	-	0.6	4.5	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	3.0	Colonne vertébrale	
4.4	0.0	-	-	-	0.4	6.0	Tronc, dos et postérieur	
1.9	-	-	-	-	0.3	4.8	Epaule, bras	
1.7	-	-	-	-	0.0	2.7	Avant-bras, coude	
6.5	0.7	-	-	-	1.1	29.9	Poignet, main, doigts	
0.0	0.4	-	-	-	0.4	3.1	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
0.2	-	-	-	-	-	0.8	Hanche	
0.4	-	-	-	-	-	0.5	Cuisse	
2.5	-	-	-	-	-	4.4	Genou, rotule	
1.3	-	-	-	-	0.0	6.1	Jambe, cheville	
2.7	-	-	-	-	0.0	5.3	Pied, orteils	
0.1	0.2	-	-	-	1.2	6.8	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
0.1	0.0	0.0	0.0	-	0.3	0.8	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	0.8	-	0.0	0.3	1.1	Tout le corps (effets systémiques)	
23.9	2.5	0.8	12.6	0.0	4.6	100.0	Total	

Accidents par région du corps blessée et le genre de blessure, AAP
Année d'enregistrement 2005 - état 2009

Estimation sur la base des résultats de l'échantillon et recensement complet

Genre de blessure ²	Valeur absolue						
	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée ²							
Crâne, cerveau	21	-	-	-	467	-	-
Visage, os du visage, nez, oreilles	221	-	-	-	-	2 560	-
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	-	-	-	-	-	120	1 221
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	-	-	-	-	1	820	180
Colonne vertébrale	189	-	-	1 704	-	-	-
Tronc, dos et postérieur	381	-	-	2	64	80	140
Epaule, bras	263	-	143	1 467	-	21	80
Avant-bras, coude	434	-	61	220	-	-	-
Poignet, main, doigts	984	-	20	2 446	-	12 825	2 545
Extrémités supérieures, parties non attribuables	-	-	-	-	127	782	160
Hanche	63	-	20	640	-	-	-
Cuisse	2	-	-	-	-	-	-
Genou, rotule	40	605	200	744	-	-	-
Jambe, cheville	324	-	-	3 962	-	-	-
Pied, orteils	990	-	21	481	-	500	81
Extrémités inférieures, parties non attribuables	2	-	-	3 221	-	741	280
Autres et parties multiples non précisées	164	-	-	240	1	100	60
Tout le corps (effets systémiques)	-	-	-	-	-	-	-
Total	4 078	605	465	15 127	660	18 549	4 747

Genre de blessure ²	En %						
	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée ²							
Crâne, cerveau	0.0	-	-	-	0.7	-	-
Visage, os du visage, nez, oreilles	0.3	-	-	-	-	3.9	-
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	-	-	-	-	-	0.2	1.9
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	-	-	-	-	0.0	1.3	0.3
Colonne vertébrale	0.3	-	-	2.6	-	-	-
Tronc, dos et postérieur	0.6	-	-	0.0	0.1	0.1	0.2
Epaule, bras	0.4	-	0.2	2.3	-	0.0	0.1
Avant-bras, coude	0.7	-	0.1	0.3	-	-	-
Poignet, main, doigts	1.5	-	0.0	3.8	-	19.7	3.9
Extrémités supérieures, parties non attribuables	-	-	-	-	0.2	1.2	0.2
Hanche	0.1	-	0.0	1.0	-	-	-
Cuisse	0.0	-	-	-	-	-	-
Genou, rotule	0.1	0.9	0.3	1.1	-	-	-
Jambe, cheville	0.5	-	-	6.1	-	-	-
Pied, orteils	1.5	-	0.0	0.7	-	0.8	0.1
Extrémités inférieures, parties non attribuables	0.0	-	-	5.0	-	1.1	0.4
Autres et parties multiples non précisées	0.3	-	-	0.4	0.0	0.2	0.1
Tout le corps (effets systémiques)	-	-	-	-	-	-	-
Total	6.3	0.9	0.7	23.3	1.0	28.5	7.3

² Le genre de blessure et la région du corps blessée sont dérivés du diagnostic principal selon Barell et al. Si un cas présente plusieurs lésions, est considérée comme diagnostic principal (codé selon CIM-9) la lésion pour laquelle ont été observés, sur la moyenne des cas présentant le même diagnostic dans cette année d'enregistrement, les frais de traitement les plus élevés.

Valeur absolue							Genre de blessure ²	Région du corps blessée ²
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	488	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	2 781	Visage, os du visage, nez, oreilles	
201	409	-	640	-	-	2 591	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
1 001	161	-	60	-	120	2 343	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	1 893	Colonne vertébrale	
3 200	121	-	-	-	121	4 109	Tronc, dos et postérieur	
1 623	-	-	-	-	80	3 677	Epaule, bras	
1 041	-	-	-	-	-	1 756	Avant-bras, coude	
2 761	583	-	-	-	212	22 376	Poignet, main, doigts	
60	325	-	-	-	60	1 514	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
281	-	-	-	-	-	1 004	Hanche	
260	-	-	-	-	-	262	Cuisse	
1 782	-	-	-	-	-	3 371	Genou, rotule	
680	-	-	-	-	-	4 966	Jambe, cheville	
1 900	-	-	-	-	2	3 975	Pied, orteils	
40	201	-	-	-	541	5 026	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
100	2	-	-	-	1 356	2 023	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	637	-	40	141	818	Tout le corps (effets systémiques)	
14 930	1 802	637	700	40	2 633	64 973	Total	

En %							Genre de blessure ²	Région du corps blessée ²
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	0.8	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	4.3	Visage, os du visage, nez, oreilles	
0.3	0.6	-	1.0	-	-	4.0	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
1.5	0.2	-	0.1	-	0.2	3.6	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	2.9	Colonne vertébrale	
4.9	0.2	-	-	-	0.2	6.3	Tronc, dos et postérieur	
2.5	-	-	-	-	0.1	5.7	Epaule, bras	
1.6	-	-	-	-	-	2.7	Avant-bras, coude	
4.2	0.9	-	-	-	0.3	34.4	Poignet, main, doigts	
0.1	0.5	-	-	-	0.1	2.3	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
0.4	-	-	-	-	-	1.5	Hanche	
0.4	-	-	-	-	-	0.4	Cuisse	
2.7	-	-	-	-	-	5.2	Genou, rotule	
1.0	-	-	-	-	-	7.6	Jambe, cheville	
2.9	-	-	-	-	0.0	6.1	Pied, orteils	
0.1	0.3	-	-	-	0.8	7.7	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
0.2	0.0	-	-	-	2.1	3.1	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	1.0	-	0.1	0.2	1.3	Tout le corps (effets systémiques)	
23.0	2.8	1.0	1.1	0.1	4.1	100.0	Total	