

Accidents par région du corps blessée et le genre de blessure, AANP et AAC
Année d'enregistrement 2005 - état 2009

Estimation sur la base des résultats de l'échantillon et recensement complet

Genre de blessure ¹	Valeur absolue						
	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée ¹							
Crâne, cerveau	301	-	-	-	7 723	-	-
Visage, os du visage, nez, oreilles	2 455	-	20	120	-	22 486	-
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	-	-	-	-	-	829	4 261
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	-	-	-	-	210	3 795	2 061
Colonne vertébrale	2 257	-	69	25 126	52	-	-
Tronc, dos et postérieur	5 426	-	40	302	1 102	560	2 360
Epaule, bras	4 673	-	3 419	9 613	-	360	1 180
Avant-bras, coude	6 094	-	185	1 182	-	-	-
Poignet, main, doigts	9 473	-	1 099	17 580	-	26 370	1 060
Extrémités supérieures, parties non attribuables	132	-	-	43	631	4 265	1 900
Hanche	470	-	29	4 366	-	-	-
Cuisse	328	-	-	-	-	-	-
Genou, rotule	341	6 232	1 144	10 125	-	-	-
Jambe, cheville	6 324	-	483	36 926	-	-	-
Pied, orteils	9 203	-	362	5 041	-	5 303	882
Extrémités inférieures, parties non attribuables	7	-	-	30 285	-	5 644	6 481
Autres et parties multiples non précisées	561	-	20	721	122	281	1 266
Tout le corps (effets systémiques)	-	-	-	-	-	-	-
Total	48 045	6 232	6 870	141 430	9 840	69 893	21 451

Genre de blessure ¹	En %						
	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée ¹							
Crâne, cerveau	0.1	-	-	-	1.7	-	-
Visage, os du visage, nez, oreilles	0.5	-	0.0	0.0	-	5.0	-
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	-	-	-	-	-	0.2	0.9
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	-	-	-	-	0.0	0.8	0.5
Colonne vertébrale	0.5	-	0.0	5.6	0.0	-	-
Tronc, dos et postérieur	1.2	-	0.0	0.1	0.2	0.1	0.5
Epaule, bras	1.0	-	0.8	2.1	-	0.1	0.3
Avant-bras, coude	1.4	-	0.0	0.3	-	-	-
Poignet, main, doigts	2.1	-	0.2	3.9	-	5.9	0.2
Extrémités supérieures, parties non attribuables	0.0	-	-	0.0	0.1	0.9	0.4
Hanche	0.1	-	0.0	1.0	-	-	-
Cuisse	0.1	-	-	-	-	-	-
Genou, rotule	0.1	1.4	0.3	2.2	-	-	-
Jambe, cheville	1.4	-	0.1	8.2	-	-	-
Pied, orteils	2.0	-	0.1	1.1	-	1.2	0.2
Extrémités inférieures, parties non attribuables	0.0	-	-	6.7	-	1.3	1.4
Autres et parties multiples non précisées	0.1	-	0.0	0.2	0.0	0.1	0.3
Tout le corps (effets systémiques)	-	-	-	-	-	-	-
Total	10.7	1.4	1.5	31.4	2.2	15.5	4.8

¹ Le genre de blessure et la région du corps blessée sont dérivés du diagnostic principal selon Barell et al. Si un cas présente plusieurs lésions, est considérée comme diagnostic principal (codé selon CIM-9) la lésion pour laquelle ont été observés, sur la moyenne des cas présentant le même diagnostic dans cette année d'enregistrement, les frais de traitement les plus élevés.

Valeur absolue							Genre de blessure ¹	Région du corps blessée ¹
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	8 024	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	25 081	Visage, os du visage, nez, oreilles	
1 657	508	-	5 200	-	-	12 455	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
9 162	266	-	522	-	2 210	18 226	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	27 504	Colonne vertébrale	
27 837	261	-	-	-	1 648	39 536	Tronc, dos et postérieur	
14 397	-	-	-	-	1 660	35 302	Epaule, bras	
4 821	-	-	-	-	-	12 282	Avant-bras, coude	
12 883	1 566	-	-	-	2 175	72 206	Poignet, main, doigts	
180	900	-	-	-	1 995	10 046	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
2 203	-	-	-	-	-	7 068	Hanche	
2 321	-	-	-	-	3	2 652	Cuisse	
12 409	-	-	-	-	-	30 251	Genou, rotule	
5 720	-	-	-	-	1	49 454	Jambe, cheville	
10 740	-	-	-	-	23	31 554	Pied, orteils	
584	1 350	-	-	-	6 490	50 841	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
1 520	107	2	242	-	6 139	10 981	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	6 527	-	100	426	7 053	Tout le corps (effets systémiques)	
106 434	4 958	6 529	5 964	100	22 770	450 516	Total	

En %							Genre de blessure ¹	Région du corps blessée ¹
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	1.8	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	5.6	Visage, os du visage, nez, oreilles	
0.4	0.1	-	1.2	-	-	2.8	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
2.0	0.1	-	0.1	-	0.5	4.0	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	6.1	Colonne vertébrale	
6.2	0.1	-	-	-	0.4	8.8	Tronc, dos et postérieur	
3.2	-	-	-	-	0.4	7.8	Epaule, bras	
1.1	-	-	-	-	-	2.7	Avant-bras, coude	
2.9	0.3	-	-	-	0.5	16.0	Poignet, main, doigts	
0.0	0.2	-	-	-	0.4	2.2	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
0.5	-	-	-	-	-	1.6	Hanche	
0.5	-	-	-	-	0.0	0.6	Cuisse	
2.8	-	-	-	-	-	6.7	Genou, rotule	
1.3	-	-	-	-	0.0	11.0	Jambe, cheville	
2.4	-	-	-	-	0.0	7.0	Pied, orteils	
0.1	0.3	-	-	-	1.4	11.3	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
0.3	0.0	0.0	0.1	-	1.4	2.4	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	1.4	-	0.0	0.1	1.6	Tout le corps (effets systémiques)	
23.6	1.1	1.4	1.3	0.0	5.1	100.0	Total	

Accidents par région du corps blessée et le genre de blessure, AANP et AAC
Année d'enregistrement 2005 - état 2009

Estimation sur la base des résultats de l'échantillon et recensement complet

Genre de blessure ¹	Valeur absolue						
	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée ¹							
Crâne, cerveau	201	-	-	-	3 551	-	-
Visage, os du visage, nez, oreilles	1 370	-	20	60	-	12 263	-
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	-	-	-	-	-	486	2 260
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	-	-	-	-	123	2 089	961
Colonne vertébrale	1 301	-	28	12 027	30	-	-
Tronc, dos et postérieur	3 174	-	20	242	766	420	1 100
Epaule, bras	2 977	-	1 908	5 267	-	260	740
Avant-bras, coude	3 150	-	105	580	-	-	-
Poignet, main, doigts	5 565	-	535	8 813	-	14 569	580
Extrémités supérieures, parties non attribuables	30	-	-	21	300	2 424	880
Hanche	256	-	27	2 563	-	-	-
Cuisse	202	-	-	-	-	-	-
Genou, rotule	154	3 299	541	5 051	-	-	-
Jambe, cheville	3 305	-	274	18 639	-	-	-
Pied, orteils	4 949	-	256	3 221	-	2 723	361
Extrémités inférieures, parties non attribuables	5	-	-	15 859	-	3 123	3 421
Autres et parties multiples non précisées	337	-	20	281	116	161	745
Tout le corps (effets systémiques)	-	-	-	-	-	-	-
Total	26 976	3 299	3 734	72 624	4 886	38 518	11 048

Genre de blessure ¹	En %						
	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée ¹							
Crâne, cerveau	0.1	-	-	-	1.4	-	-
Visage, os du visage, nez, oreilles	0.6	-	0.0	0.0	-	5.0	-
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	-	-	-	-	-	0.2	0.9
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	-	-	-	-	0.1	0.9	0.4
Colonne vertébrale	0.5	-	0.0	4.9	0.0	-	-
Tronc, dos et postérieur	1.3	-	0.0	0.1	0.3	0.2	0.4
Epaule, bras	1.2	-	0.8	2.1	-	0.1	0.3
Avant-bras, coude	1.3	-	0.0	0.2	-	-	-
Poignet, main, doigts	2.3	-	0.2	3.6	-	5.9	0.2
Extrémités supérieures, parties non attribuables	0.0	-	-	0.0	0.1	1.0	0.4
Hanche	0.1	-	0.0	1.0	-	-	-
Cuisse	0.1	-	-	-	-	-	-
Genou, rotule	0.1	1.3	0.2	2.1	-	-	-
Jambe, cheville	1.3	-	0.1	7.6	-	-	-
Pied, orteils	2.0	-	0.1	1.3	-	1.1	0.1
Extrémités inférieures, parties non attribuables	0.0	-	-	6.5	-	1.3	1.4
Autres et parties multiples non précisées	0.1	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3
Tout le corps (effets systémiques)	-	-	-	-	-	-	-
Total	11.0	1.3	1.5	29.6	2.0	15.7	4.5

¹ Le genre de blessure et la région du corps blessée sont dérivés du diagnostic principal selon Barell et al. Si un cas présente plusieurs lésions, est considérée comme diagnostic principal (codé selon CIM-9) la lésion pour laquelle ont été observés, sur la moyenne des cas présentant le même diagnostic dans cette année d'enregistrement, les frais de traitement les plus élevés.

Valeur absolue							Genre de blessure ¹	Région du corps blessée ¹
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	3 752	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	13 713	Visage, os du visage, nez, oreilles	
1 051	324	-	3 760	-	-	7 881	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
5 261	163	-	141	-	1 844	10 582	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	13 386	Colonne vertébrale	
15 252	101	-	-	-	1 186	22 261	Tronc, dos et postérieur	
7 510	-	-	-	-	1 160	19 822	Epaule, bras	
2 701	-	-	-	-	-	6 536	Avant-bras, coude	
7 261	842	-	-	-	1 660	39 825	Poignet, main, doigts	
140	400	-	-	-	1 472	5 667	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
1 241	-	-	-	-	-	4 087	Hanche	
1 461	-	-	-	-	3	1 666	Cuisse	
6 429	-	-	-	-	-	15 474	Genou, rotule	
3 860	-	-	-	-	1	26 079	Jambe, cheville	
5 780	-	-	-	-	23	17 313	Pied, orteils	
304	689	-	-	-	5 207	28 608	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
840	46	2	202	-	1 608	4 358	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	3 900	-	40	217	4 157	Tout le corps (effets systémiques)	
59 091	2 565	3 902	4 103	40	14 381	245 167	Total	

En %							Genre de blessure ¹	Région du corps blessée ¹
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	1.5	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	5.6	Visage, os du visage, nez, oreilles	
0.4	0.1	-	1.5	-	-	3.2	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
2.1	0.1	-	0.1	-	0.8	4.3	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	5.5	Colonne vertébrale	
6.2	0.0	-	-	-	0.5	9.1	Tronc, dos et postérieur	
3.1	-	-	-	-	0.5	8.1	Epaule, bras	
1.1	-	-	-	-	-	2.7	Avant-bras, coude	
3.0	0.3	-	-	-	0.7	16.2	Poignet, main, doigts	
0.1	0.2	-	-	-	0.6	2.3	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
0.5	-	-	-	-	-	1.7	Hanche	
0.6	-	-	-	-	0.0	0.7	Cuisse	
2.6	-	-	-	-	-	6.3	Genou, rotule	
1.6	-	-	-	-	0.0	10.6	Jambe, cheville	
2.4	-	-	-	-	0.0	7.1	Pied, orteils	
0.1	0.3	-	-	-	2.1	11.7	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
0.3	0.0	0.0	0.1	-	0.7	1.8	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	1.6	-	0.0	0.1	1.7	Tout le corps (effets systémiques)	
24.1	1.0	1.6	1.7	0.0	5.9	100.0	Total	

Accidents par région du corps blessée et le genre de blessure, AANP
Année d'enregistrement 2005 - état 2009

Estimation sur la base des résultats de l'échantillon et recensement complet

Genre de blessure ¹	Valeur absolue						
	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée ¹							
Crâne, cerveau	100	–	–	–	4 172	–	–
Visage, os du visage, nez, oreilles	1 085	–	–	60	–	10 223	–
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	–	–	–	–	–	343	2 001
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	–	–	–	–	87	1 706	1 100
Colonne vertébrale	956	–	41	13 099	22	–	–
Tronc, dos et postérieur	2 252	–	20	60	336	140	1 260
Epaule, bras	1 696	–	1 511	4 346	–	100	440
Avant-bras, coude	2 944	–	80	602	–	–	–
Poignet, main, doigts	3 908	–	564	8 767	–	11 801	480
Extrémités supérieures, parties non attribuables	102	–	–	22	331	1 841	1 020
Hanche	214	–	2	1 803	–	–	–
Cuisse	126	–	–	–	–	–	–
Genou, rotule	187	2 933	603	5 074	–	–	–
Jambe, cheville	3 019	–	209	18 287	–	–	–
Pied, orteils	4 254	–	106	1 820	–	2 580	521
Extrémités inférieures, parties non attribuables	2	–	–	14 426	–	2 521	3 060
Autres et parties multiples non précisées	224	–	–	440	6	120	521
Tout le corps (effets systémiques)	–	–	–	–	–	–	–
Total	21 069	2 933	3 136	68 806	4 954	31 375	10 403

Genre de blessure ¹	En %						
	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée ¹							
Crâne, cerveau	0.0	–	–	–	2.0	–	–
Visage, os du visage, nez, oreilles	0.5	–	–	0.0	–	5.0	–
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	–	–	–	–	–	0.2	1.0
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	–	–	–	–	0.0	0.8	0.5
Colonne vertébrale	0.5	–	0.0	6.4	0.0	–	–
Tronc, dos et postérieur	1.1	–	0.0	0.0	0.2	0.1	0.6
Epaule, bras	0.8	–	0.7	2.1	–	0.0	0.2
Avant-bras, coude	1.4	–	0.0	0.3	–	–	–
Poignet, main, doigts	1.9	–	0.3	4.3	–	5.7	0.2
Extrémités supérieures, parties non attribuables	0.0	–	–	0.0	0.2	0.9	0.5
Hanche	0.1	–	0.0	0.9	–	–	–
Cuisse	0.1	–	–	–	–	–	–
Genou, rotule	0.1	1.4	0.3	2.5	–	–	–
Jambe, cheville	1.5	–	0.1	8.9	–	–	–
Pied, orteils	2.1	–	0.1	0.9	–	1.3	0.3
Extrémités inférieures, parties non attribuables	0.0	–	–	7.0	–	1.2	1.5
Autres et parties multiples non précisées	0.1	–	–	0.2	0.0	0.1	0.3
Tout le corps (effets systémiques)	–	–	–	–	–	–	–
Total	10.3	1.4	1.5	33.5	2.4	15.3	5.1

¹ Le genre de blessure et la région du corps blessée sont dérivés du diagnostic principal selon Barell et al. Si un cas présente plusieurs lésions, est considérée comme diagnostic principal (codé selon CIM-9) la lésion pour laquelle ont été observés, sur la moyenne des cas présentant le même diagnostic dans cette année d'enregistrement, les frais de traitement les plus élevés.

Valeur absolue							Genre de blessure ¹	Région du corps blessée ¹
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	4 272	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	11 368	Visage, os du visage, nez, oreilles	
606	184	-	1 440	-	-	4 574	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
3 901	103	-	381	-	366	7 644	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	14 118	Colonne vertébrale	
12 585	160	-	-	-	462	17 275	Tronc, dos et postérieur	
6 887	-	-	-	-	500	15 480	Epaule, bras	
2 120	-	-	-	-	-	5 746	Avant-bras, coude	
5 622	724	-	-	-	515	32 381	Poignet, main, doigts	
40	500	-	-	-	523	4 379	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
962	-	-	-	-	-	2 981	Hanche	
860	-	-	-	-	-	986	Cuisse	
5 980	-	-	-	-	-	14 777	Genou, rotule	
1 860	-	-	-	-	-	23 375	Jambe, cheville	
4 960	-	-	-	-	-	14 241	Pied, orteils	
280	661	-	-	-	1 283	22 233	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
680	61	-	40	-	4 531	6 623	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	2 627	-	60	209	2 896	Tout le corps (effets systémiques)	
47 343	2 393	2 627	1 861	60	8 389	205 349	Total	

En %							Genre de blessure ¹	Région du corps blessée ¹
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	2.1	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	5.5	Visage, os du visage, nez, oreilles	
0.3	0.1	-	0.7	-	-	2.2	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
1.9	0.1	-	0.2	-	0.2	3.7	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	6.9	Colonne vertébrale	
6.1	0.1	-	-	-	0.2	8.4	Tronc, dos et postérieur	
3.4	-	-	-	-	0.2	7.5	Epaule, bras	
1.0	-	-	-	-	-	2.8	Avant-bras, coude	
2.7	0.4	-	-	-	0.3	15.8	Poignet, main, doigts	
0.0	0.2	-	-	-	0.3	2.1	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
0.5	-	-	-	-	-	1.5	Hanche	
0.4	-	-	-	-	-	0.5	Cuisse	
2.9	-	-	-	-	-	7.2	Genou, rotule	
0.9	-	-	-	-	-	11.4	Jambe, cheville	
2.4	-	-	-	-	-	6.9	Pied, orteils	
0.1	0.3	-	-	-	0.6	10.8	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
0.3	0.0	-	0.0	-	2.2	3.2	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	1.3	-	0.0	0.1	1.4	Tout le corps (effets systémiques)	
23.1	1.2	1.3	0.9	0.0	4.1	100.0	Total	