

Coûts des accidents par région du corps blessée et le genre de blessure, AAP <sup>1</sup>  
Année d'enregistrement 2005 - état 2009

Estimation sur la base des résultats de l'échantillon et recensement complet							
En millions de CHF							
Genre de blessure <sup>2</sup>	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée <sup>2</sup>							
Crâne, cerveau	15.5	-	-	-	43.1	-	-
Visage, os du visage, nez, oreilles	2.1	-	-	0.1	-	12.7	-
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	-	-	-	-	-	4.1	0.9
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	0.2	-	-	-	9.1	3.1	0.4
Colonne vertébrale	33.0	-	0.8	35.9	3.2	-	-
Tronc, dos et postérieur	17.4	-	-	2.7	12.5	0.2	0.1
Epaule, bras	12.2	-	7.6	112.9	-	1.5	0.0
Avant-bras, coude	33.3	-	1.1	4.0	-	-	-
Poignet, main, doigts	51.2	-	3.9	25.1	-	50.8	1.8
Extrémités supérieures, parties non attribuables	5.3	-	-	7.9	12.1	7.0	0.3
Hanche	10.7	-	1.2	2.6	-	-	-
Cuisse	3.5	-	-	-	-	-	-
Genou, rotule	2.6	63.8	2.0	24.3	-	-	-
Jambe, cheville	46.6	-	1.2	34.9	-	-	-
Pied, orteils	34.8	-	4.9	4.2	-	2.9	0.1
Extrémités inférieures, parties non attribuables	5.0	-	-	33.2	-	5.9	1.4
Autres et parties multiples non précisées	12.4	-	0.0	1.1	2.0	0.2	0.1
Tout le corps (effets systémiques)	-	-	-	-	-	-	-
Total	285.9	63.8	22.6	289.0	82.0	88.4	5.2

En %							
Genre de blessure <sup>2</sup>	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée <sup>2</sup>							
Crâne, cerveau	1.5	-	-	-	4.1	-	-
Visage, os du visage, nez, oreilles	0.2	-	-	0.0	-	1.2	-
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	-	-	-	-	-	0.4	0.1
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	0.0	-	-	-	0.9	0.3	0.0
Colonne vertébrale	3.1	-	0.1	3.4	0.3	-	-
Tronc, dos et postérieur	1.7	-	-	0.3	1.2	0.0	0.0
Epaule, bras	1.2	-	0.7	10.7	-	0.1	0.0
Avant-bras, coude	3.2	-	0.1	0.4	-	-	-
Poignet, main, doigts	4.9	-	0.4	2.4	-	4.8	0.2
Extrémités supérieures, parties non attribuables	0.5	-	-	0.8	1.2	0.7	0.0
Hanche	1.0	-	0.1	0.2	-	-	-
Cuisse	0.3	-	-	-	-	-	-
Genou, rotule	0.2	6.1	0.2	2.3	-	-	-
Jambe, cheville	4.4	-	0.1	3.3	-	-	-
Pied, orteils	3.3	-	0.5	0.4	-	0.3	0.0
Extrémités inférieures, parties non attribuables	0.5	-	-	3.2	-	0.6	0.1
Autres et parties multiples non précisées	1.2	-	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0
Tout le corps (effets systémiques)	-	-	-	-	-	-	-
Total	27.2	6.1	2.1	27.5	7.8	8.4	0.5

Par cas en CHF							
Genre de blessure <sup>2</sup>	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée <sup>2</sup>							
Crâne, cerveau	151 804	-	-	-	29 486	-	-
Visage, os du visage, nez, oreilles	4 372	-	-	3 950	-	1 391	-
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	-	-	-	-	-	8 600	226
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	176 000	-	-	-	101 456	843	565
Colonne vertébrale	51 049	-	194 750	5 562	1 050 000	-	-
Tronc, dos et postérieur	10 816	-	-	12 913	43 699	843	264
Epaule, bras	16 978	-	16 019	25 224	-	2 501	160
Avant-bras, coude	21 136	-	13 494	5 091	-	-	-
Poignet, main, doigts	10 582	-	19 969	3 477	-	1 265	468
Extrémités supérieures, parties non attribuables	296 333	-	-	98 049	26 420	1 821	609
Hanche	69 734	-	50 913	1 648	-	-	-
Cuisse	68 431	-	-	-	-	-	-
Genou, rotule	20 248	25 439	4 777	13 829	-	-	-
Jambe, cheville	46 789	-	45 231	3 009	-	-	-
Pied, orteils	14 183	-	68 634	2 853	-	1 255	732
Extrémités inférieures, parties non attribuables	357 571	-	-	3 828	-	1 629	1 454
Autres et parties multiples non précisées	47 691	-	200	1 889	196 000	1 188	671
Tout le corps (effets systémiques)	-	-	-	-	-	-	-
Total	20 346	25 439	16 915	6 435	35 487	1 376	474

<sup>1</sup> Y compris les cas des demandeurs d'emploi dans le cadre de programme d'occupation, stage professionnel, mesure de formation

<sup>2</sup> Le genre de blessure et la région du corps blessée sont dérivés du diagnostic principal selon Barell et al. Si un cas présente plusieurs lésions, est considérée comme diagnostic principal (codé selon CIM-9) la lésion pour laquelle ont été observés, sur la moyenne des cas présentant le même diagnostic dans cette année d'enregistrement, les frais de traitement les plus élevés.

En millions de CHF							Genre de blessure <sup>2</sup>	Région du corps blessée <sup>2</sup>
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	58.6	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	14.9	Visage, os du visage, nez, oreilles	
2.0	1.0	-	4.2	-	-	12.3	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
4.3	1.7	-	0.0	-	5.3	24.2	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	72.9	Colonne vertébrale	
37.7	1.8	-	-	-	3.4	75.8	Tronc, dos et postérieur	
18.1	-	-	-	-	2.0	154.3	Epaule, bras	
9.3	-	-	-	-	0.2	47.9	Avant-bras, coude	
20.7	1.9	-	-	-	15.3	170.8	Poignet, main, doigts	
0.1	1.0	-	-	-	4.4	38.3	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
2.5	-	-	-	-	-	17.0	Hanche	
1.5	-	-	-	-	-	5.0	Cuisse	
13.9	-	-	-	-	-	106.6	Genou, rotule	
6.2	-	-	-	-	0.2	89.2	Jambe, cheville	
8.5	-	-	-	-	0.9	56.4	Pied, orteils	
1.1	1.8	-	-	-	6.4	54.9	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
0.6	2.4	0.0	0.0	-	25.1	43.7	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	2.1	-	0.2	6.9	9.2	Tout le corps (effets systémiques)	
126.5	11.7	2.1	4.3	0.2	70.2	1 052.0	Total	

En %							Genre de blessure <sup>2</sup>	Région du corps blessée <sup>2</sup>
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	5.6	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	1.4	Visage, os du visage, nez, oreilles	
0.2	0.1	-	0.4	-	-	1.2	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
0.4	0.2	-	0.0	-	0.5	2.3	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	6.9	Colonne vertébrale	
3.6	0.2	-	-	-	0.3	7.2	Tronc, dos et postérieur	
1.7	-	-	-	-	0.2	14.7	Epaule, bras	
0.9	-	-	-	-	0.0	4.6	Avant-bras, coude	
2.0	0.2	-	-	-	1.5	16.2	Poignet, main, doigts	
0.0	0.1	-	-	-	0.4	3.6	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
0.2	-	-	-	-	-	1.6	Hanche	
0.1	-	-	-	-	-	0.5	Cuisse	
1.3	-	-	-	-	-	10.1	Genou, rotule	
0.6	-	-	-	-	0.0	8.5	Jambe, cheville	
0.8	-	-	-	-	0.1	5.4	Pied, orteils	
0.1	0.2	-	-	-	0.6	5.2	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
0.1	0.2	0.0	0.0	-	2.4	4.2	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	0.2	-	0.0	0.7	0.9	Tout le corps (effets systémiques)	
12.0	1.1	0.2	0.4	0.0	6.7	100.0	Total	

Par cas en CHF							Genre de blessure <sup>2</sup>	Région du corps blessée <sup>2</sup>
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	37 464	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	1 546	Visage, os du visage, nez, oreilles	
1 768	555	-	190	-	-	412	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
1 198	2 832	-	133	-	4 585	2 408	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	10 249	Colonne vertébrale	
3 494	9 617	-	-	-	4 114	5 238	Tronc, dos et postérieur	
3 741	-	-	-	-	3 294	12 859	Epaule, bras	
2 375	-	-	-	-	178 000	7 543	Avant-bras, coude	
1 481	1 096	-	-	-	7 469	2 306	Poignet, main, doigts	
721	981	-	-	-	5 837	5 597	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
3 933	-	-	-	-	-	7 141	Hanche	
1 486	-	-	-	-	-	4 734	Cuisse	
2 240	-	-	-	-	-	9 690	Genou, rotule	
2 120	-	-	-	-	230 000	5 733	Jambe, cheville	
1 292	-	-	-	-	33 750	4 299	Pied, orteils	
6 131	3 086	-	-	-	2 413	3 283	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
1 785	26 750	500	1 000	-	13 975	12 806	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	1 086	-	1 970	10 794	3 397	Tout le corps (effets systémiques)	
2 249	1 895	1 085	190	1 970	6 670	4 422	Total	

Coûts des accidents par région du corps blessée et le genre de blessure, AAP <sup>1</sup>  
Année d'enregistrement 2005 - état 2009

Estimation sur la base des résultats de l'échantillon et recensement complet

Genre de blessure <sup>2</sup>	En millions de CHF						
	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée <sup>2</sup>							
Crâne, cerveau	15.4	-	-	-	37.7	-	-
Visage, os du visage, nez, oreilles	1.3	-	-	0.1	-	9.8	-
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	-	-	-	-	-	3.9	0.7
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	0.2	-	-	-	8.5	2.6	0.4
Colonne vertébrale	26.9	-	0.8	31.7	3.2	-	-
Tronc, dos et postérieur	16.4	-	-	2.0	10.1	0.2	0.0
Epaule, bras	8.4	-	5.5	93.8	-	1.5	0.0
Avant-bras, coude	29.5	-	0.7	2.7	-	-	-
Poignet, main, doigts	44.6	-	3.9	20.0	-	39.6	0.8
Extrémités supérieures, parties non attribuables	5.3	-	-	7.9	9.9	6.2	0.2
Hanche	6.2	-	1.1	1.7	-	-	-
Cuisse	3.2	-	-	-	-	-	-
Genou, rotule	2.5	57.5	1.3	18.3	-	-	-
Jambe, cheville	41.5	-	1.2	23.9	-	-	-
Pied, orteils	29.5	-	3.3	3.4	-	2.6	0.1
Extrémités inférieures, parties non attribuables	4.5	-	-	24.5	-	5.4	1.2
Autres et parties multiples non précisées	6.3	-	0.0	0.7	1.9	0.2	0.1
Tout le corps (effets systémiques)	-	-	-	-	-	-	-
Total	241.6	57.5	17.7	230.7	71.2	71.8	3.5

Genre de blessure <sup>2</sup>	En %						
	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée <sup>2</sup>							
Crâne, cerveau	1.8	-	-	-	4.3	-	-
Visage, os du visage, nez, oreilles	0.2	-	-	0.0	-	1.1	-
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	-	-	-	-	-	0.4	0.1
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	0.0	-	-	-	1.0	0.3	0.0
Colonne vertébrale	3.1	-	0.1	3.6	0.4	-	-
Tronc, dos et postérieur	1.9	-	-	0.2	1.2	0.0	0.0
Epaule, bras	1.0	-	0.6	10.8	-	0.2	0.0
Avant-bras, coude	3.4	-	0.1	0.3	-	-	-
Poignet, main, doigts	5.1	-	0.4	2.3	-	4.5	0.1
Extrémités supérieures, parties non attribuables	0.6	-	-	0.9	1.1	0.7	0.0
Hanche	0.7	-	0.1	0.2	-	-	-
Cuisse	0.4	-	-	-	-	-	-
Genou, rotule	0.3	6.6	0.2	2.1	-	-	-
Jambe, cheville	4.8	-	0.1	2.7	-	-	-
Pied, orteils	3.4	-	0.4	0.4	-	0.3	0.0
Extrémités inférieures, parties non attribuables	0.5	-	-	2.8	-	0.6	0.1
Autres et parties multiples non précisées	0.7	-	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0
Tout le corps (effets systémiques)	-	-	-	-	-	-	-
Total	27.7	6.6	2.0	26.4	8.2	8.2	0.4

Genre de blessure <sup>2</sup>	Par cas en CHF						
	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée <sup>2</sup>							
Crâne, cerveau	190 198	-	-	-	37 884	-	-
Visage, os du visage, nez, oreilles	4 989	-	-	3 950	-	1 494	-
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	-	-	-	-	-	10 963	244
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	176 000	-	-	-	95 809	910	634
Colonne vertébrale	58 664	-	194 750	6 669	1050 000	-	-
Tronc, dos et postérieur	13 363	-	-	9 912	45 437	915	236
Epaule, bras	18 482	-	16 815	31 184	-	2 548	174
Avant-bras, coude	25 792	-	28 792	4 854	-	-	-
Poignet, main, doigts	11 562	-	22 218	4 180	-	1 447	631
Extrémités supérieures, parties non attribuables	296 333	-	-	98 049	29 705	2 017	783
Hanche	68 308	-	352 667	1 794	-	-	-
Cuisse	65 837	-	-	-	-	-	-
Genou, rotule	27 921	30 208	6 041	18 019	-	-	-
Jambe, cheville	61 646	-	45 231	3 121	-	-	-
Pied, orteils	20 137	-	65 860	3 413	-	1 434	624
Extrémités inférieures, parties non attribuables	374 083	-	-	4 488	-	1 859	1 744
Autres et parties multiples non précisées	66 295	-	200	2 040	212 111	2 633	1 000
Tout le corps (effets systémiques)	-	-	-	-	-	-	-
Total	24 226	30 208	20 364	7 747	43 170	1 571	569

<sup>1</sup> Y compris les cas des demandeurs d'emploi dans le cadre de programme d'occupation, stage professionnel, mesure de formation

<sup>2</sup> Le genre de blessure et la région du corps blessée sont dérivés du diagnostic principal selon Barell et al. Si un cas présente plusieurs lésions, est considérée comme diagnostic principal (codé selon CIM-9) la lésion pour laquelle ont été observés, sur la moyenne des cas présentant le même diagnostic dans cette année d'enregistrement, les frais de traitement les plus élevés.

En millions de CHF							Genre de blessure <sup>2</sup>	Région du corps blessée <sup>2</sup>
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	53.1	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	11.2	Visage, os du visage, nez, oreilles	
1.6	1.0	-	4.1	-	-	11.2	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
3.5	1.5	-	0.0	-	5.0	21.8	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	62.5	Colonne vertébrale	
31.3	1.8	-	-	-	2.0	63.8	Tronc, dos et postérieur	
13.4	-	-	-	-	2.0	124.6	Epaule, bras	
7.5	-	-	-	-	0.2	40.5	Avant-bras, coude	
17.5	1.6	-	-	-	13.6	141.5	Poignet, main, doigts	
0.1	0.8	-	-	-	4.4	34.8	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
2.3	-	-	-	-	-	11.2	Hanche	
1.3	-	-	-	-	-	4.5	Cuisse	
9.9	-	-	-	-	-	89.5	Genou, rotule	
5.6	-	-	-	-	0.2	72.3	Jambe, cheville	
7.1	-	-	-	-	0.9	46.9	Pied, orteils	
1.1	1.6	-	-	-	4.6	42.9	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
0.5	1.9	0.0	0.0	-	20.5	32.1	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	2.0	-	0.1	6.3	8.4	Tout le corps (effets systémiques)	
102.5	10.2	2.0	4.2	0.1	59.7	872.9	Total	

En %							Genre de blessure <sup>2</sup>	Région du corps blessée <sup>2</sup>
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	6.1	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	1.3	Visage, os du visage, nez, oreilles	
0.2	0.1	-	0.5	-	-	1.3	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
0.4	0.2	-	0.0	-	0.6	2.5	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	7.2	Colonne vertébrale	
3.6	0.2	-	-	-	0.2	7.3	Tronc, dos et postérieur	
1.5	-	-	-	-	0.2	14.3	Epaule, bras	
0.9	-	-	-	-	0.0	4.6	Avant-bras, coude	
2.0	0.2	-	-	-	1.6	16.2	Poignet, main, doigts	
0.0	0.1	-	-	-	0.5	4.0	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
0.3	-	-	-	-	-	1.3	Hanche	
0.1	-	-	-	-	-	0.5	Cuisse	
1.1	-	-	-	-	-	10.3	Genou, rotule	
0.6	-	-	-	-	0.0	8.3	Jambe, cheville	
0.8	-	-	-	-	0.1	5.4	Pied, orteils	
0.1	0.2	-	-	-	0.5	4.9	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
0.1	0.2	0.0	0.0	-	2.4	3.7	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	0.2	-	0.0	0.7	1.0	Tout le corps (effets systémiques)	
11.7	1.2	0.2	0.5	0.0	6.8	100.0	Total	

Par cas en CHF							Genre de blessure <sup>2</sup>	Région du corps blessée <sup>2</sup>
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	49 350	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	1 635	Visage, os du visage, nez, oreilles	
1 672	645	-	190	-	-	411	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
1 374	3 456	-	158	-	4 784	2 824	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	11 980	Colonne vertébrale	
4 115	26 313	-	-	-	2 870	6 156	Tronc, dos et postérieur	
4 164	-	-	-	-	3 654	14 972	Epaule, bras	
2 614	-	-	-	-	178 000	8 826	Avant-bras, coude	
1 559	1 377	-	-	-	7 388	2 738	Poignet, main, doigts	
813	1 034	-	-	-	6 272	6 533	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
6 220	-	-	-	-	-	8 112	Hanche	
1 739	-	-	-	-	-	5 720	Cuisse	
2 243	-	-	-	-	-	11 726	Genou, rotule	
2 485	-	-	-	-	230 000	6 830	Jambe, cheville	
1 511	-	-	-	-	36 231	5 126	Pied, orteils	
7 587	4 067	-	-	-	2 203	3 667	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
2 213	22 616	500	1 000	-	46 795	23 095	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	1 492	-	1 950	12 658	4 428	Tout le corps (effets systémiques)	
2 480	2 321	1 490	191	1 950	7 571	5 047	Total	

Coûts des accidents par région du corps blessée et le genre de blessure, AAP  
Année d'enregistrement 2005 - état 2009

## Estimation sur la base des résultats de l'échantillon et recensement complet

Genre de blessure <sup>2</sup>	En millions de CHF						
	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée <sup>2</sup>							
Crâne, cerveau	0.1	-	-	-	5.4	-	-
Visage, os du visage, nez, oreilles	0.8	-	-	-	-	2.9	-
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	-	-	-	-	-	0.2	0.2
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	-	-	-	-	0.6	0.5	0.1
Colonne vertébrale	6.2	-	-	4.2	-	-	-
Tronc, dos et postérieur	1.0	-	-	0.6	2.4	0.1	0.0
Epaule, bras	3.8	-	2.0	19.1	-	0.0	0.0
Avant-bras, coude	3.9	-	0.5	1.3	-	-	-
Poignet, main, doigts	6.6	-	0.0	5.1	-	11.3	1.0
Extrémités supérieures, parties non attribuables	-	-	-	-	2.3	0.8	0.0
Hanche	4.5	-	0.1	0.9	-	-	-
Cuisse	0.3	-	-	-	-	-	-
Genou, rotule	0.1	6.3	0.7	6.0	-	-	-
Jambe, cheville	5.2	-	-	11.1	-	-	-
Pied, orteils	5.3	-	1.6	0.8	-	0.3	0.1
Extrémités inférieures, parties non attribuables	0.5	-	-	8.7	-	0.5	0.2
Autres et parties multiples non précisées	6.1	-	-	0.4	0.1	0.0	0.0
Tout le corps (effets systémiques)	-	-	-	-	-	-	-
Total	44.3	6.3	4.9	58.3	10.7	16.6	1.7

Genre de blessure <sup>2</sup>	En %						
	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée <sup>2</sup>							
Crâne, cerveau	0.0	-	-	-	3.0	-	-
Visage, os du visage, nez, oreilles	0.4	-	-	-	-	1.6	-
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	-	-	-	-	-	0.1	0.1
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	-	-	-	-	0.3	0.3	0.0
Colonne vertébrale	3.4	-	-	2.4	-	-	-
Tronc, dos et postérieur	0.6	-	-	0.4	1.3	0.0	0.0
Epaule, bras	2.1	-	1.1	10.6	-	0.0	0.0
Avant-bras, coude	2.2	-	0.3	0.7	-	-	-
Poignet, main, doigts	3.7	-	0.0	2.9	-	6.3	0.5
Extrémités supérieures, parties non attribuables	-	-	-	-	1.3	0.5	0.0
Hanche	2.5	-	0.1	0.5	-	-	-
Cuisse	0.1	-	-	-	-	-	-
Genou, rotule	0.1	3.5	0.4	3.4	-	-	-
Jambe, cheville	2.9	-	-	6.2	-	-	-
Pied, orteils	3.0	-	0.9	0.5	-	0.2	0.0
Extrémités inférieures, parties non attribuables	0.3	-	-	4.9	-	0.3	0.1
Autres et parties multiples non précisées	3.4	-	-	0.2	0.0	0.0	0.0
Tout le corps (effets systémiques)	-	-	-	-	-	-	-
Total	24.7	3.5	2.7	32.5	6.0	9.3	0.9

Genre de blessure <sup>2</sup>	Par cas en CHF						
	Fractures	Déchirures du ménisque	Luxations	Entorses, foulures, déchirures de tendons	Lésions intra-crâniennes, nerveuses, internes, médullaires	Plaies ouvertes	Traumatismes superficiels
Région du corps blessée <sup>2</sup>							
Crâne, cerveau	3 714	-	-	-	11 593	-	-
Visage, os du visage, nez, oreilles	3 638	-	-	-	-	1 127	-
Yeux, paupières, annexes de l'oeil	-	-	-	-	-	1 667	183
Cou, autres parties de la tête ou non précisées	-	-	-	-	604 000	615	333
Colonne vertébrale	32 598	-	-	2 474	-	-	-
Tronc, dos et postérieur	2 606	-	-	320 500	37 672	675	293
Epaule, bras	14 376	-	14 196	12 999	-	1 238	125
Avant-bras, coude	8 885	-	7 475	5 695	-	-	-
Poignet, main, doigts	6 744	-	400	2 102	-	877	385
Extrémités supérieures, parties non attribuables	-	-	-	-	17 835	1 047	281
Hanche	71 778	-	5 650	1 438	-	-	-
Cuisse	132 000	-	-	-	-	-	-
Genou, rotule	3 175	10 438	3 385	8 108	-	-	-
Jambe, cheville	15 929	-	-	2 794	-	-	-
Pied, orteils	5 367	-	75 238	1 690	-	610	877
Extrémités inférieures, parties non attribuables	258 500	-	-	2 709	-	730	729
Autres et parties multiples non précisées	36 915	-	-	1 688	50 000	330	233
Tout le corps (effets systémiques)	-	-	-	-	-	-	-
Total	10 855	10 438	10 458	3 853	16 280	896	348

<sup>2</sup> Le genre de blessure et la région du corps blessée sont dérivés du diagnostic principal selon Barell et al. Si un cas présente plusieurs lésions, est considérée comme diagnostic principal (codé selon CIM-9) la lésion pour laquelle ont été observés, sur la moyenne des cas présentant le même diagnostic dans cette année d'enregistrement, les frais de traitement les plus élevés.

En millions de CHF							Genre de blessure <sup>2</sup>	Région du corps blessée <sup>2</sup>
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	5.5	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	3.7	Visage, os du visage, nez, oreilles	
0.4	0.1	-	0.1	-	-	1.1	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
0.7	0.2	-	0.0	-	0.3	2.4	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	10.4	Colonne vertébrale	
6.5	0.0	-	-	-	1.4	12.0	Tronc, dos et postérieur	
4.7	-	-	-	-	0.1	29.7	Epaule, bras	
1.8	-	-	-	-	-	7.4	Avant-bras, coude	
3.2	0.3	-	-	-	1.7	29.3	Poignet, main, doigts	
0.0	0.3	-	-	-	0.0	3.5	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
0.3	-	-	-	-	-	5.8	Hanche	
0.2	-	-	-	-	-	0.5	Cuisse	
4.0	-	-	-	-	-	17.1	Genou, rotule	
0.6	-	-	-	-	-	16.9	Jambe, cheville	
1.4	-	-	-	-	0.0	9.5	Pied, orteils	
0.0	0.2	-	-	-	1.7	12.0	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
0.1	0.4	-	-	-	4.5	11.6	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	0.1	-	0.1	0.6	0.8	Tout le corps (effets systémiques)	
24.0	1.5	0.1	0.1	0.1	10.5	179.1	Total	

En %							Genre de blessure <sup>2</sup>	Région du corps blessée <sup>2</sup>
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	3.1	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	2.1	Visage, os du visage, nez, oreilles	
0.2	0.1	-	0.1	-	-	0.6	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
0.4	0.1	-	0.0	-	0.2	1.4	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	5.8	Colonne vertébrale	
3.6	0.0	-	-	-	0.8	6.7	Tronc, dos et postérieur	
2.6	-	-	-	-	0.0	16.6	Epaule, bras	
1.0	-	-	-	-	-	4.1	Avant-bras, coude	
1.8	0.2	-	-	-	1.0	16.3	Poignet, main, doigts	
0.0	0.2	-	-	-	0.0	2.0	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
0.2	-	-	-	-	-	3.3	Hanche	
0.1	-	-	-	-	-	0.3	Cuisse	
2.2	-	-	-	-	-	9.6	Genou, rotule	
0.3	-	-	-	-	-	9.4	Jambe, cheville	
0.8	-	-	-	-	0.0	5.3	Pied, orteils	
0.0	0.1	-	-	-	1.0	6.7	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
0.0	0.2	-	-	-	2.5	6.5	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	0.1	-	0.0	0.3	0.5	Tout le corps (effets systémiques)	
13.4	0.9	0.1	0.1	0.0	5.8	100.0	Total	

Par cas en CHF							Genre de blessure <sup>2</sup>	Région du corps blessée <sup>2</sup>
Contusions, écrasements	Brûlures, substances chimiques	Intoxications, effets toxiques, piqûres d'insectes	Pénétration de corps étrangers	Complications et séquelles de traumatismes	Autres et traumatismes non précisés	Total		
-	-	-	-	-	-	11 254	Crâne, cerveau	
-	-	-	-	-	-	1 327	Visage, os du visage, nez, oreilles	
2 219	230	-	169	-	-	414	Yeux, paupières, annexes de l'oeil	
744	1 099	-	83	-	2 858	1 040	Cou, autres parties de la tête ou non précisées	
-	-	-	-	-	-	5 482	Colonne vertébrale	
2 018	372	-	-	-	11 331	2 924	Tronc, dos et postérieur	
2 903	-	-	-	-	850	8 076	Epaule, bras	
1 719	-	-	-	-	-	4 187	Avant-bras, coude	
1 163	523	-	-	-	8 170	1 308	Poignet, main, doigts	
600	858	-	-	-	800	2 307	Extrémités supérieures, parties non attribuables	
979	-	-	-	-	-	5 807	Hanche	
762	-	-	-	-	-	1 763	Cuisse	
2 231	-	-	-	-	-	5 081	Genou, rotule	
916	-	-	-	-	-	3 394	Jambe, cheville	
750	-	-	-	-	1 500	2 392	Pied, orteils	
925	1 184	-	-	-	3 233	2 390	Extrémités inférieures, parties non attribuables	
750	204 500	-	-	-	3 350	5 726	Autres et parties multiples non précisées	
-	-	234	-	2 025	4 262	1 017	Tout le corps (effets systémiques)	
1 608	858	234	161	2 025	3 972	2 757	Total	