

S06.5_ Traumatische subdurale Blutung

Fallzahlen pro Jahr	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Hochgerechnete Anzahl Fälle pro Jahr	500	230
davon mit isolierter Diagnose	4	4

Soziodemographie	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittsalter	46.6	50.2
Median Alter	50.7	52.81
Anteil Berufsunfälle	18%	19%
Anteil Frauen	26%	26%

Heilkosten (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Heilkosten	84027	33054
Median der Heilkosten	24393	13953
10% der Fälle haben Heilkosten von weniger als	3696	2992
10% der Fälle haben Heilkosten von mehr als	235329	69677
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten HK	52%	52%

Versicherungsleistungen Total (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Versicherungsleistungen	316540	122434
Median der Versicherungsleistungen	46998	23940
10% der Fälle haben VL von weniger als	8416	5041
10% der Fälle haben VL von mehr als	1076483	242826
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten VL	60%	72%


Entschädigte Tage	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Anzahl der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	422	181
Anteil der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	84%	79%
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage bei den Taggeldfällen	323	178
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage über alle Unfälle	273	140
Median der entschädigten Tage (Renten nicht berücksichtigt)	68	38

Renten	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Anzahl Todesfälle pro Jahr	33	8
Durchschnittliche Anzahl der Fälle mit IR pro Jahr	81	14
Anteil der Fälle mit IR	16.3%	6.1%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad über alle Fälle	11.8%	3.8%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad der IR-Fälle	73%	63%
Summe der Invaliditätsgrade pro Jahr	5907%	880%
Anteil der Fälle mit IE	26%	13%


Hochrechnung aus einer Stichprobe von 904 anerkannten UVG-Unfällen mit Diagnose(n) S06.5_ in den Jahren 2015-2019, davon 239 mit dieser(n) Hauptdiagnose(n)
 Als traumatische Hauptdiagnose wird bei Fällen mit mehreren Verletzungen diejenige betrachtet, für die im Mittel über alle Fälle mit dieser Diagnose die höchsten Heilkosten beobachtet werden.

S06.5_ Traumatische subdurale Blutung

Verteilung der Heilkosten und der gesamten Versicherungsleistungen



Entschädigte Tage bis zur Wiederaufnahme der Arbeit oder bis zum Festsetzen einer Rente



Lesebeispiele:

Nach drei Monaten sind 35% der Verunfallten noch nicht arbeitsfähig, nach 1000 Tagen noch 8.3%.

Bei 8.4% der Fälle wurde innerhalb von 1000 Tagen eine Rente gesprochen, davon in 4.9% Invalidenrenten und 3.4% wegen Todesfällen.