

### S33.5\_ Verstauchung und Zerrung der Lendenwirbelsäule

Fallzahlen pro Jahr	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Hochgerechnete Anzahl Fälle pro Jahr	2514	1849
davon mit isolierter Diagnose	756	756

Soziodemographie	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittsalter	40.0	40.1
Median Alter	40.0	40.11
Anteil Berufsunfälle	36%	40%
Anteil Frauen	32%	30%

Heilkosten (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Heilkosten	2215	1627
Median der Heilkosten	722	612
10% der Fälle haben Heilkosten von weniger als	35	30
10% der Fälle haben Heilkosten von mehr als	4267	3716
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten HK	61%	53%

Versicherungsleistungen Total (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Versicherungsleistungen	6778	5260
Median der Versicherungsleistungen	1588	1400
10% der Fälle haben VL von weniger als	184	155
10% der Fälle haben VL von mehr als	16848	13205
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten VL	62%	58%


Entschädigte Tage	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Anzahl der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	1554	1089
Anteil der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	62%	59%
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage bei den Taggeldfällen	48	42
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage über alle Unfälle	29	25
Median der entschädigten Tage (Renten nicht berücksichtigt)	5	5

Renten	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Anzahl Todesfälle pro Jahr	0	0
Durchschnittliche Anzahl der Fälle mit IR pro Jahr	2	1
Anteil der Fälle mit IR	0.1%	0.0%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad über alle Fälle	0.0%	0.0%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad der IR-Fälle	30%	34%
Summe der Invaliditätsgrade pro Jahr	61%	21%
Anteil der Fälle mit IE	0%	0%


Hochrechnung aus einer Stichprobe von 659 anerkannten UVG-Unfällen mit Diagnose(n) S33.5\_ in den Jahren 2015-2019, davon 467 mit dieser(n) Hauptdiagnose(n)  
 Als traumatische Hauptdiagnose wird bei Fällen mit mehreren Verletzungen diejenige betrachtet, für die im Mittel über alle Fälle mit dieser Diagnose die höchsten Heilkosten beobachtet werden.

### S33.5\_ Verstauchung und Zerrung der Lendenwirbelsäule

Verteilung der Heilkosten und der gesamten Versicherungsleistungen



Entschädigte Tage bis zur Wiederaufnahme der Arbeit oder bis zum Festsetzen einer Rente



Lesebeispiele:

Nach drei Monaten sind 9% der Verunfallten noch nicht arbeitsfähig, nach 1000 Tagen noch 0.0%.

Bei 0.0% der Fälle wurde innerhalb von 1000 Tagen eine Rente gesprochen, davon in 0.0% Invalidenrenten und 0.0% wegen Todesfällen.