

Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes

Filter: Anerkannte Fälle mit Diagnose S34.1_

Fallzahl pro Jahr	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Hochgerechnete Anzahl Fälle pro Jahr	14	12
davon mit isolierter Diagnose	0	0

Soziodemographie	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Durchschnittliches Alter	36.0	35.9
Median Alter	37.9	38.0
Anteil Berufsunfälle	43%	47%
Anteil Frauen	19%	19%

Heilkosten (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Durchschnittliche Heilkosten	413'914	398'015
Median der Heilkosten	426'547	396'591
10% der Fälle haben Heilkosten von weniger als	192'061	192'061
10% der Fälle haben Heilkosten von mehr als	558'759	533'318
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten HK	18%	15%

Versicherungsleistungen Total (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Durchschnittliche Versicherungsleistungen	952'073	910'869
Median der Versicherungsleistungen	750'444	750'444
10% der Fälle haben VL von weniger als	327'060	327'060
10% der Fälle haben VL von mehr als	1'923'363	1'923'363
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten VL	27%	27%

Entschädigte Tage	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Anzahl der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	14	11
Anteil der Fälle mit entschädigten Tagen	94%	95%
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage (ohne Renten)	919	938
Median der entschädigten Tage (ohne Renten)	865	989



Renten	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Durchschnittliche Anzahl Todesfälle pro Jahr	0	0
Durchschnittliche Anzahl der Fälle mit IR pro Jahr	6	4
Anteil der Fälle mit IR	40%	37%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad über alle Fälle	21.1%	16.8%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad der IR-Fälle	54%	47%
Summe der Invaliditätsgrade pro Jahr	304%	198%
Anteil der Fälle mit IE	68%	63%

Hochrechnung aus einer Stichprobe von 53 anerkannten UVG-Unfällen mit Diagnose(n) S341_
 in den Jahren 2010-2014, davon 40 mit dieser(n) Hauptdiagnose(n)

(1) Als traumatische Hauptdiagnose wird bei Fällen mit mehreren Verletzungen diejenige betrachtet,
 für die im Mittel über alle Fälle mit dieser Diagnose die höchsten Heilkosten beobachtet werden.

Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes

Filter: Anerkannte Fälle mit traumatischer Hauptdiagnose S341_



(2) für alle Fälle mit traumatischer Hauptdiagnose