

S39.9_ Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens

Fallzahlen pro Jahr	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Hochgerechnete Anzahl Fälle pro Jahr	1947	1552
davon mit isolierter Diagnose	976	976

Soziodemographie	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittsalter	38.6	38.3
Median Alter	36.91	36.36
Anteil Berufsunfälle	25%	24%
Anteil Frauen	46%	44%

Heilkosten (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Heilkosten	1820	934
Median der Heilkosten	421	360
10% der Fälle haben Heilkosten von weniger als	0	0
10% der Fälle haben Heilkosten von mehr als	3056	2137
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten HK	72%	56%

Versicherungsleistungen Total (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Versicherungsleistungen	4363	2014
Median der Versicherungsleistungen	601	496
10% der Fälle haben VL von weniger als	0	0
10% der Fälle haben VL von mehr als	6480	4620
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten VL	78%	64%


Entschädigte Tage	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Anzahl der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	729	520
Anteil der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	37%	33%
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage bei den Taggeldfällen	33	24
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage über alle Unfälle	12	8
Median der entschädigten Tage (Renten nicht berücksichtigt)	0	0

Renten	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Anzahl Todesfälle pro Jahr	2	0
Durchschnittliche Anzahl der Fälle mit IR pro Jahr	2	0
Anteil der Fälle mit IR	0.1%	0.0%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad über alle Fälle	0.0%	0.0%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad der IR-Fälle	41%	0%
Summe der Invaliditätsgrade pro Jahr	65%	0%
Anteil der Fälle mit IE	0%	0%


Hochrechnung aus einer Stichprobe von 521 anerkannten UVG-Unfällen mit Diagnose(n) S39.9_ in den Jahren 2015-2019, davon 390 mit dieser(n) Hauptdiagnose(n)
 Als traumatische Hauptdiagnose wird bei Fällen mit mehreren Verletzungen diejenige betrachtet, für die im Mittel über alle Fälle mit dieser Diagnose die höchsten Heilkosten beobachtet werden.

S39.9_ Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens

Verteilung der Heilkosten und der gesamten Versicherungsleistungen



Entschädigte Tage bis zur Wiederaufnahme der Arbeit oder bis zum Festsetzen einer Rente



Lesebeispiele:

Nach drei Monaten sind 2% der Verunfallten noch nicht arbeitsfähig, nach 1000 Tagen noch 0.0%.

Bei 0.0% der Fälle wurde innerhalb von 1000 Tagen eine Rente gesprochen, davon in 0.0% Invalidenrenten und 0.0% wegen Todesfällen.