

S43.0_ Luxation des Schultergelenkes

Fallzahlen pro Jahr	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Hochgerechnete Anzahl Fälle pro Jahr	5240	2835
davon mit isolierter Diagnose	1700	1700

Soziodemographie	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittsalter	37.3	34.7
Median Alter	34.59	31.77
Anteil Berufsunfälle	18%	19%
Anteil Frauen	18%	19%

Heilkosten (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Heilkosten	7614	3590
Median der Heilkosten	2961	1836
10% der Fälle haben Heilkosten von weniger als	405	196
10% der Fälle haben Heilkosten von mehr als	18161	12369
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten HK	45%	47%

Versicherungsleistungen Total (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Versicherungsleistungen	20102	8756
Median der Versicherungsleistungen	7115	3549
10% der Fälle haben VL von weniger als	748	419
10% der Fälle haben VL von mehr als	42046	22416
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten VL	53%	51%


Entschädigte Tage	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Anzahl der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	3864	1855
Anteil der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	74%	65%
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage bei den Taggeldfällen	89	55
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage über alle Unfälle	65	36
Median der entschädigten Tage (Renten nicht berücksichtigt)	27	11

Renten	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose
Durchschnittliche Anzahl Todesfälle pro Jahr	1	0
Durchschnittliche Anzahl der Fälle mit IR pro Jahr	32	3
Anteil der Fälle mit IR	0.6%	0.1%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad über alle Fälle	0.2%	0.0%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad der IR-Fälle	27%	21%
Summe der Invaliditätsgrade pro Jahr	838%	54%
Anteil der Fälle mit IE	2%	0%


Hochrechnung aus einer Stichprobe von 1938 anerkannten UVG-Unfällen mit Diagnose(n) S43.0_ in den Jahren 2015-2019, davon 765 mit dieser(n) Hauptdiagnose(n)
 Als traumatische Hauptdiagnose wird bei Fällen mit mehreren Verletzungen diejenige betrachtet, für die im Mittel über alle Fälle mit dieser Diagnose die höchsten Heilkosten beobachtet werden.

S43.0_Luxation des Schultergelenkes

Verteilung der Heilkosten und der gesamten Versicherungsleistungen



Entschädigte Tage bis zur Wiederaufnahme der Arbeit oder bis zum Festsetzen einer Rente



Lesebeispiele:

Nach drei Monaten sind 12% der Verunfallten noch nicht arbeitsfähig, nach 1000 Tagen noch 0.1%.

Bei 0.1% der Fälle wurde innerhalb von 1000 Tagen eine Rente gesprochen, davon in 0.1% Invalidenrenten und 0.0% wegen Todesfällen.