

Luxation des Akromioklavikulargelenkes

Filter: Anerkannte Fälle mit Diagnose S43.1_

Fallzahl pro Jahr	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Hochgerechnete Anzahl Fälle pro Jahr	1'936	1'554
davon mit isolierter Diagnose	932	932

Soziodemographie	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Durchschnittliches Alter	37.4	36.4
Median Alter	35.5	34.5
Anteil Berufsunfälle	10%	10%
Anteil Frauen	13%	11%

Heilkosten (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Durchschnittliche Heilkosten	6'267	3'986
Median der Heilkosten	1'918	1'389
10% der Fälle haben Heilkosten von weniger als	407	338
10% der Fälle haben Heilkosten von mehr als	14'032	10'303
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten HK	51%	42%

Versicherungsleistungen Total (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Durchschnittliche Versicherungsleistungen	18'355	10'769
Median der Versicherungsleistungen	5'804	4'607
10% der Fälle haben VL von weniger als	638	539
10% der Fälle haben VL von mehr als	32'022	26'113
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten VL	61%	47%

Entschädigte Tage	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Anzahl der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	1'499	1'177
Anteil der Fälle mit entschädigten Tagen	77%	76%
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage (ohne Renten)	56	41
Median der entschädigten Tage (ohne Renten)	24	20



Renten	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Durchschnittliche Anzahl Todesfälle pro Jahr	0	0
Durchschnittliche Anzahl der Fälle mit IR pro Jahr	17	4
Anteil der Fälle mit IR	1%	0%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad über alle Fälle	0.3%	0.0%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad der IR-Fälle	27%	17%
Summe der Invaliditätsgrade pro Jahr	478%	65%
Anteil der Fälle mit IE	2%	1%

Hochrechnung aus einer Stichprobe von 710 anerkannten UVG-Unfällen mit Diagnose(n) S431_
 in den Jahren 2010-2014, davon 453 mit dieser(n) Hauptdiagnose(n)

(1) Als traumatische Hauptdiagnose wird bei Fällen mit mehreren Verletzungen diejenige betrachtet,
 für die im Mittel über alle Fälle mit dieser Diagnose die höchsten Heilkosten beobachtet werden.

Luxation des Akromioklavikulargelenkes

Filter: Anerkannte Fälle mit traumatischer Hauptdiagnose S431_



(2) für alle Fälle mit traumatischer Hauptdiagnose