

Luxation des Akromioklavikulargelenkes

Filter: Anerkannte Fälle mit Diagnose S43.1_

Fallzahl pro Jahr	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Hochgerechnete Anzahl Fälle pro Jahr	2'056	1'642
davon mit isolierter Diagnose	1'005	1'005

Soziodemographie	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Durchschnittliches Alter	38.1	37.1
Median Alter	38.0	35.7
Anteil Berufsunfälle	12%	11%
Anteil Frauen	15%	11%

Heilkosten (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Durchschnittliche Heilkosten	5'852	3'899
Median der Heilkosten	2'004	1'464
10% der Fälle haben Heilkosten von weniger als	441	411
10% der Fälle haben Heilkosten von mehr als	12'199	9'722
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten HK	51%	41%

Versicherungsleistungen Total (in CHF)	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Durchschnittliche Versicherungsleistungen	17'088	10'232
Median der Versicherungsleistungen	5'483	4'519
10% der Fälle haben VL von weniger als	718	620
10% der Fälle haben VL von mehr als	29'329	24'215
Anteil dieser 10% der Fälle an den gesamten VL	60%	46%

Entschädigte Tage	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Anzahl der Fälle mit entschädigten Tagen pro Jahr	1'600	1'247
Anteil der Fälle mit entschädigten Tagen	78%	76%
Durchschnittliche Zahl entschädigter Tage (ohne Renten)	56	39
Median der entschädigten Tage (ohne Renten)	22	19



Renten	mit Diagnose	davon Hauptdiagnose (1)
Durchschnittliche Anzahl Todesfälle pro Jahr	1	0
Durchschnittliche Anzahl der Fälle mit IR pro Jahr	14	3
Anteil der Fälle mit IR	1%	0%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad über alle Fälle	0.2%	0.0%
Durchschnittlicher Invaliditätsgrad der IR-Fälle	27%	20%
Summe der Invaliditätsgrade pro Jahr	402%	65%
Anteil der Fälle mit IE	2%	1%

Hochrechnung aus einer Stichprobe von 565 anerkannten UVG-Unfällen mit Diagnose(n) S431_ in den Jahren 2009-2012, davon 375 mit dieser(n) Hauptdiagnose(n)

(1) Als traumatische Hauptdiagnose wird bei Fällen mit mehreren Verletzungen diejenige betrachtet, für die im Mittel über alle Fälle mit dieser Diagnose die höchsten Heilkosten beobachtet werden.

Luxation des Akromioklavikulargelenkes

Filter: Anerkannte Fälle mit traumatischer Hauptdiagnose S431_



(2) für alle Fälle mit traumatischer Hauptdiagnose